

令和7年度4月分

| 令和7年度4月分              |            | 松山地区       |            |             |            |            |       | 志布志地区     |            |            |             |           |             | 有明地区        |            |            |            |          |             |       |
|-----------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------|-----------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|----------|-------------|-------|
| 検査項目                  | 水質基準       | 新橋<br>分団詰所 | 松山支所<br>車庫 | 尾野見<br>分団詰所 | 泰野<br>分団詰所 | 川路<br>分団詰所 | 道の駅   | 安楽<br>公民館 | 森山<br>分団詰所 | 四浦<br>分団詰所 | 山久保<br>ポンプ場 | 大久保<br>墓地 | 潤々野<br>分団詰所 | 帖五区<br>分団詰所 | 蓬原<br>青少年館 | 宇都<br>分団詰所 | 芝用<br>分団詰所 | 曲<br>公民館 | 伊崎田<br>分団詰所 | 有明支所  |
| 一般細菌                  | 100以下      | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0     | 0         | 0          | 0          | 0           | 0         | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0        | 60          | 0     |
| 大腸菌                   | 検出されないこと   | 不検出        | 不検出        | 不検出         | 不検出        | 不検出        | 不検出   | 不検出       | 不検出        | 不検出        | 不検出         | 不検出       | 不検出         | 不検出         | 不検出        | 不検出        | 不検出        | 不検出      | 不検出         | 不検出   |
| カドミウム及びその化合物          | 0.003以下    | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| 水銀及びその化合物             | 0.0005以下   | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| セレン及びその化合物            | 0.01以下     | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| 鉛及びその化合物              | 0.01以下     | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| ヒ素及びその化合物             | 0.01以下     | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| 六価クロム化合物              | 0.05以下     | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| 亜硝酸態窒素                | 0.04以下     | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン       | 0.01以下     | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素         | 10以下       | 2.5        | 2.8        | 3.2         | 3.6        | 4.1        | 5.5   | 5.3       | 3.5        | 0.2        | 4.6         | 3.2       | 3.8         | 3.6         | 3.5        | 6.3        | 2.8        | 1.4      | 4.6         | 4.8   |
| フッ素及びその化合物            | 0.8以下      | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| ホウ素及びその化合物            | 1.0以下      | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| 四塩化炭素                 | 0.002以下    | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| 1,4-ジオキサン             | 0.05以下     | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下     | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| ジクロロメタン               | 0.02以下     | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| テトラクロロエチレン            | 0.01以下     | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| トリクロロエチレン             | 0.01以下     | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| ベンゼン                  | 0.01以下     | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| 塩素酸                   | 0.6以下      | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| クロロ酢酸                 | 0.02以下     | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| クロロホルム                | 0.06以下     | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| ジクロロ酢酸                | 0.04以下     | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| ジブロモクロロメタン            | 0.1以下      | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| 臭素酸                   | 0.01以下     | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| 総トリハロメタン              | 0.1以下      | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| トリクロロ酢酸               | 0.2以下      | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| ブロモジクロロメタン            | 0.03以下     | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| ブロモホルム                | 0.09以下     | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| ホルムアルデヒド              | 0.08以下     | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| 亜鉛及びその化合物             | 1.0以下      | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| アルミニウム及びその化合物         | 0.2以下      | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| 鉄及びその化合物              | 0.3以下      | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| 銅及びその化合物              | 1.0以下      | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| ナトリウム及びその化合物          | 200以下      | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| マンガン及びその化合物           | 0.05以下     | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| 塩化物イオン                | 200以下      | 5.6        | 6.7        | 9.0         | 6.9        | 8.6        | 8.5   | 9.6       | 7.7        | 3.5        | 8.0         | 7.2       | 15.0        | 7.8         | 8.0        | 6.8        | 5.8        | 7.7      | 6.8         | 6.8   |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度)     | 300以下      | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| 蒸発残留物                 | 500以下      | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| 陰イオン界面活性剤             | 0.2以下      | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| ジェオスミン                | 0.00001以下  | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| 2-メチルイソボルネオール         | 0.00001以下  | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| 非イオン界面活性剤             | 0.02以下     | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| フェノール類                | 0.005以下    | -          | -          | -           | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -           | -         | -           | -           | -          | -          | -          | -        | -           | -     |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)     | 3以下        | 0.2        | 0.2未満      | 0.2未満       | 0.2未満      | 0.3        | 0.3   | 0.2未満     | 0.2未満      | 0.2        | 0.2未満       | 0.2未満     | 0.2未満       | 0.2未満       | 0.2        | 0.2未満      | 0.2未満      | 0.2未満    | 0.2未満       | 0.2   |
| pH値                   | 5.8以上8.6以下 | 6.5        | 6.8        | 6.3         | 6.4        | 6.4        | 6.4   | 6.0       | 5.9        | 6.7        | 6.1         | 6.4       | 6.4         | 6.6         | 6.4        | 6.3        | 6.5        | 6.7      | 6.5         | 6.4   |
| 味                     | 異常でないこと    | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし        | 異常なし      | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし     | 異常なし        | 異常なし  |
| 臭気                    | 異常でないこと    | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし        | 異常なし      | 異常なし        | 異常なし        | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし     | 異常なし        | 異常なし  |
| 色度                    | 5以下        | 1.0未満      | 1.0未満      | 1.0未満       | 1.0未満      | 1.0未満      | 1.0未満 | 1.0未満     | 1.0未満      | 1.0未満      | 1.0未満       | 1.0未満     | 1.0未満       | 1.0未満       | 1.0未満      | 1.0未満      | 1.0未満      | 1.0未満    | 1.0未満       | 1.0未満 |
| 濁度                    | 2以下        | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満       | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満     | 0.2        | 0.3        | 0.1未満       | 0.1未満     | 0.1未満       | 0.1未満       | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.2      | 0.1         | 0.1未満 |