

令和7年度

閱 覧 設 計 書

工事名称 小中一貫校伊崎田学園改修工事

工事場所 伊崎田小学校

志布志市建設課

工事費内訳

P. 1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

工事種別内訳

P. 2

[illegible]

建築工事 科目別内訳

P. 3

A工事（管理教室棟）						
名	称	数	量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
地盤		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄筋		1		式		
防水		1		式		
木		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
ガラス		1		式		
塗装		1		式		
内外装		1		式		
仕上エント		1		式		
撤去		1		式		

D工事 (校門)

[illegible]

E工事（構内舗装）

[illegible]

[illegible][illegible]

機械設備工事 科目別内訳

P. 12

機械設備工事（屋外給排水）

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
屋外給水設備	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処理	1	式		
屋外排水設備	1	式		
計				

機械設備工事 科目別内訳

P. 13

機械設備工事（空調・衛生）

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
衛生器具設備	1	式		
屋内給水設備	1	式		
屋外給水設備	1	式		
屋内排水設備	1	式		
屋外排水設備	1	式		
給湯設備	1	式		
ガス設備	1	式		
空調調和設備	1	式		
換気設備	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

建築工事 細目別内訳

P. 14

A工事（管理教室棟）		直接仮設					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
墨出し	土間撤去・復旧	1.1	m ²				
墨出し(内部改修)	建具改修	15.2	m ²				
墨出し(内部改修)	個別改修	16.2	m ²				
墨出し(内部改修)	複合改修	90.6	m ²				
養生	土間撤去・復旧	0.6	m ²				
養生(内部改修)	建具改修	15.2	m ²				
養生(内部改修)	個別改修	16.2	m ²				
養生(内部改修)	複合改修	91	m ²				
整理清掃後片付け	土間撤去・復旧	0.6	m ²				
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	15.2	m ²				
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	16.2	m ²				
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	91	m ²				
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	121	m ²				
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	121	m ²				
計							

建築工事 細目別内訳

P. 15

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

A工事（管理教室棟）木						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造材 (KD材)	認証かごしま材 杉 特1等 正割材	0.03	m3			代価表 0019
構造材 (KD材)	認証かごしま材 杉 特1等 平割材	0.08	m3			代価表 0020
防腐防蟻加工 注入処理		0.1	m3			見積
造作材	認証かごしま材 杉 上小節 平割材	0.29	m3			代価表 0021
(施工手間)						
間仕切受材	受材:80×78+120×90（下地材） 束材:90×60 L=120（施工手間） 既存根太間に2個設置 銅モルタル共	7.6	m			見積
間仕切受材藁	追加根太差し込み 45×45(下地材) 施工手間	15.2	m			見積
新設学校間仕切 隙床隙間埋め木	45×40(造作材) 施工手間	7.6	m			見積
幅木	施工手間	72.4	m			
計						

A工事（管理教室棟）金属 内部						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1階ナック間仕切壁 取合い見切縁	アルミ板 t=1.5加工 下地: PL-40×20×2.3 W123(40)×D15+85×H2, 160	4	か所			見積
2階ナック間仕切壁 取合い見切縁	アルミ板 t=1.5加工 下地: PL-40×20×2.3 W123(40)×D15+85×H2, 200	2	か所			見積
1階学校間仕切 間仕切壁 取合い見切縁	アルミ板 t=1.5加工 下地: PL-40×20×2.3 W123(40)×D15+40×H1, 955	1	か所			見積
1・2階学校間仕切 間仕切壁 取合い見切縁	アルミ板 t=1.5加工 下地: PL-40×20×2.3 W123(40)×D15+40×H2, 840	4	か所			見積
スチール面台	SUS304 PL-2.0曲げ加工 HL W150×H25×L620	1	か所			見積
アイソグ面台 衛生器具取付用 補強材	スチール PL-3.2 C型 150×30×10 L=600 溶接止	1	か所			見積
2階スロー モルタル用 メタルラス	平ラス F500（材料のみ） 張り手間は左官工事	2.8	m ²			代価表 0022
天井廻縁	塩化ビニル製	97.2	m			
コーナーストリート	塩ビ製 モルタル用	14.5	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	7.3	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	126	m ²			
軽量鉄骨壁下地	75形 下地張りなし @300	0.8	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 一方補強 壁小口	18.4	m			代価表 0023
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 三方補強 W1, 200×H2, 425	1	か所			代価表 0024
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 四方補強 W800×H2, 000	1	か所			代価表 0025

建築工事 細目別内訳

P. 22

[illegible]

建築工事 細目別内訳

P. 23

[illegible]

[illegible]

A工事（管理教室棟）		建具				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(アルミ製 建具改修)						
AW-1 アルミ 枠設置	厚3.0 W860×H770	1	か所			見積
AW-2 アルミ 枠設置	厚3.0 W960×H1,300	1	か所			見積
AW-2 アルミ 枠設置	厚3.0 W960×H770	1	か所			見積
AW-2 アルミ 枠設置	厚3.0 W870×H770	1	か所			見積
取付調整費		1	式			見積
運搬費		1	式			見積
法定福利費		1	式			見積
(パネーション 改修工事)						
SP-5 アサ袖・引違い窓 付引違い戸新設	枠80・F132 キャッシュアルミ押出型材・ 戸：鋼板焼付塗装 W7,600×H2,890 指はさみ防犯パッキン・引違い戸錠 一部アルミ 枠t3.0共 後付タイプ 学校間仕切 小松マイレー-Lux80SP同等品	1	か所			見積
学校間仕切一部 アルミ 枠設置	厚3.0 W900×H860	3	か所			見積
計						

[illegible][illegible]

建築工事 細目別内訳

P. 28

A工事 (管理教室棟)		内外装		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	18.8	m ²			
床防滑性ビニル床シート(非エンボス加工)	厚2.5 一般床 熱溶接工法	2.8	m ²			代価表 0029
ビニル幅木	高さ100	0.9	m			
壁 せつこうボード張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	7.3	m ²			
壁強化せつこうボード張り (GB-F)	厚12.5 突付け 下張GB-R厚9.5共	252	m ²			代価表 0030
せつこうボード 継目処理	継目処理工法(テープ・エッジ)	206	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノイズ)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	0.8	m ²			
壁珞珞化粧板張り	厚3.0 目地シーリング共	0.7	m ²			見積
天井 化粧 せつこうボード張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	86	m ²			
ガラス撤去 (既存建具)	集積共	5.6	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

P. 29

[illegible]

[illegible]

A工事（管理教室棟）		撤去		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	6.8	m			
カッター入れ	フローリング面	15.5	m			
ビニル床シート撤去	集積共	20.5	m ²			
床フローリング撤去	集積共	1	m ²			
木製家具類撤去	集積共	1.1	m ²			代価表 0034
木製幅木撤去	H=100 集積共	34.9	m			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	36.8	m			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	93.3	m ²			
黒板撤去	集積共	2.8	m ²			代価表 0035
壁胴縁撤去	集積共	47.9	m ²			
間仕切壁 (LGS) 撤去	集積共	25.1	m ²			
間仕切壁 (木造) 撤去	集積共	26	m ²			
建具周囲はつり	RC 12cm 集積共	20.6	m			代価表 0036
鋼製戸撤去	引違い戸程度 扉のみ 集積共	11.3	m ²			
木製建具撤去	片開き戸程度 扉のみ 集積共	8.7	m ²			

[illegible]

A工事（管理教室棟）		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物税	最終処分場	1.2	t			
(発生材積込み・運搬)						
発生材積込み	無筋コンクリート類 人力	0.1	m3			
発生材積込み	モルタル類 人力	0.1	m3			
発生材積込み	ガラス・陶磁器類 人力	0.04	m3			
発生材積込み	木くず類(再資源化) 人力	1.7	m3			
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	0.04	m3			
発生材積込み	石膏ボード類 人力	0.8	m3			
発生材積込み	ケイホル板類 人力	0.4	m3			
撤去材運搬	ダンブトラック 人力積込 D1D区間無し	2t積級 無筋コンクリート類 6.5km以下	0.1	m3		
撤去材運搬	ダンブトラック 人力積込 D1D区間無し	2t積級 モルタル類 6.5km以下	0.1	m3		
撤去材運搬	ダンブトラック 人力積込 D1D区間無し	2t積級 ガラス・陶磁器類 27.5km以下	0.04	m3		
撤去材運搬	ダンブトラック 人力積込 D1D区間無し	2t積級 木材類 27.5km以下	1.7	m3		
撤去材運搬	ダンブトラック 人力積込 D1D区間無し	2t積級 廃プラスチック類 60.0km以下	0.04	m3		
撤去材運搬	ダンブトラック 人力積込 D1D区間無し	2t積級 石こうボード類 27.5km以下	0.8	m3		

建築工事 細目別内訳

P. 34

A工事（管理教室棟）		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ケイブル板類 DID区間無し 27.5km以下	0.4	m3			
(発生材処分)						
発生材処分	無筋コンクリート類	0.1	m3			
発生材処分	モルタル類 再資源化施設	0.1	m3			
発生材処分	ガラス・陶磁器類	0.04	m3			
発生材処分	木くず類 再資源化施設	1.7	m3			
発生材処分	廃プラスチック類	0.04	m3			
発生材処分	石膏ボード類	0.8	m3			
発生材処分	ケイブル板類	0.4	m3			
スクラップ	鉄くず H3	▲0.2	t			
スクラップ	鉄くず H4	▲0.3	t			
計						

建築工事 細目別内訳

P. 35

[illegible]

D工事（校門）校門						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遣方	簡易	138	m ²			代価表 0003
墨出し	簡易	138	m ²			代価表 0004
養生	簡易	138	m ²			代価表 0005
整理清掃 後片付け	簡易	138	m ²			代価表 0006
小計						
根切り	つぼ掘り及び布掘り バックホ0.8m3	46.7	m3			
床付け		25.4	m ²			
埋戻し(B種)		37.4	m3			
盛土(B種)		4.7	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積載 バックホ0.8m3 土砂 DID区間無し 49.5km以下	4.6	m3			
建設発生土処分	捨て場整理共	4.6	m3			
土工機械運搬 (バックホ)	排出ダンプ対策型 油圧式ダンプ型0.8m3	1	往復			
小計						
砂利地業	再生切込砕石	23.2	m3			
小計						

D工事（校門）校門						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート	大隅② 普通コンクリート(スラング 15) 21-15-20 基礎	5.2	m3			
コンクリート	大隅② 普通コンクリート 21-18-20 躯体	2.5	m3			
コンクリート	大隅② 普通コンクリート(スラング 15) 21-15-20 土間	30.2	m3			
コンクリート	大隅② 普通コンクリート(スラング 15) 18-15-20 捨て	1.3	m3			
コンクリート打設手間	土間コンクリート アーム式ダンプ車 20～50m3未満 S15～S18	22.8	m3			
コンクリート打設手間	基礎コンクリート 人力打設 S15～S18	5.2	m3			
コンクリート打設手間	躯体コンクリート 人力打設 S15～S18	2.5	m3			
コンクリート打設手間	土間コンクリート 人力打設 S15～S18	7.4	m3			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	1.3	m3			
コンクリートダンプ車 運転	アーム式ダンプ車 20～50m3未満 S15～S18	22.8	m3			
コンクリートダンプ車 組立	アーム式ダンプ車 20～50m3未満	1	台			
小計						
型枠	普通合板型枠 壁式構造 基礎部	74.8	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部	12.3	m ²			
型枠	打放合板型枠A種 壁式構造 地上軸部 階高2.8m程度	33.8	m ²			

D工事 (校門)		校門				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
円柱型砕	6号円柱型砕 1回使用	0.3	m ²			
型砕運搬費	4t車 30km程度 往復	121	m ²			
打放し面補修	A 種 コーン処理 目違いばらい無	33.8	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理 部分目違いばらい	12.6	m ²			
小計						
鉄筋	本土 (長島を含む) 異形棒鋼 SD295 D10mm	1.5	t			
鉄筋	本土 (長島を含む) 異形棒鋼 SD295 D13mm	0.9	t			
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	2.3	t			
鉄筋運搬	4t車 30km程度 細物	2.3	t			
鋼材スクラップ	H2	▲0.1	t			
小計						
大型門扉	760製既製品 片引き門扉 (手動式) W6,446×H1,400 戸当り柱・付属金物一式	1	か所			見積
鋼製ゲレチング溝蓋	細目 ノンスリップ 耐荷重T25 溝幅340 枠付 60固定用	6.1	m			見積
小計						
床コンクリート直均し 仕上げ	刷毛引き仕上げ	123	m ²			

D工事（校門）		校門				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝底コンクリート直均し仕上げ	直均し仕上げ	2.1	m ²			
側溝底コンクリート直均し仕上げ	直均し仕上げ 幅300	0.9	m			
天端コンクリート直均し仕上げ	直均し仕上げ 幅300以下	27.3	m			
側溝底モルタル塗り	金ごて 溝幅300 厚170～220	11.3	m			代価表 0007
側溝縁モルタル充填		36.9	m			
小計						
珞素樹脂カラー塗装	コンクリート面 素地ごしらえ共	39.5	m ²			見積
小計						
門扉 校名サイン	SUS304 切り文字サイン 150×150×厚5 10文字 『志布志市立伊崎田学園』	1	か所			見積
小計						
計						

E工事（構内舗装）		外構		外構		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接仮設		1,072	m ²			代価表 0001
グランド [※] 砂利舗装	表層:砂利舗装 厚150 路盤:スラグ鉄鋼路盤 厚150 転圧共	1,072	m ²			見積
地先境界ブロック	150×150×600 敷モタル:厚10 捨てコン:厚100 再生砕石:厚100	129	m			見積
メッシュフェンス	H=1,000 樹脂コート既製品フェンス	10	m			見積
フェンス基礎(既製品)	180×180×450 高さ1.2m用	6	か所			
多段遊具移設	運動場内移設(候補地:土俵横) W8,800×H2,400 基礎共	1	か所			見積
築山撤去	バックホウ0.8m3	300	m3			
すきとり	ブレード [※] 15t級	478	m3			
すきとり積込	ブレード [※] 15t級 バックホウ0.8m3	478	m3			
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 土砂 DID区間無し 49.5km以下	778	m3			
建設発生土処分	捨て場整理共	778	m3			
土工機械運搬 (バックホウ)	排出ダース対策型 油圧式 [※] 型0.8m3	1	往復			
土工機械運搬 (ブレード [※])	排出ダース対策型 普通 15t級	1	往復			
計						

E工事（構内舗装）		外構		撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主管撤去	1,160 φ	10	m			見積
古タ代積み撤去	150×700 φ	120	個			見積
タ代遊具撤去	200×800 φ	11	本			見積
植込縁石撤去	機械	0.8	m3			代価表 0002
CB撤去	コンクリート [※] レカ 集積共	0.8	m3			
カッター入れ	モタル面 厚さ20～30mm	26.9	m			
樹木撤去	伐採・伐根・運搬搬出共 350 φ ×H7,000程度	3	本			見積
樹木撤去	伐採・伐根・運搬搬出共 600 φ ×H7,000程度	1	本			見積
樹木撤去	伐採・伐根・運搬搬出共 600 φ ×H10,000程度	7	本			見積
植込(低木)撤去	伐採・伐根・運搬搬出共 200 φ 程度 密植	4	m ²			見積
雑草伐採		780	m ²			見積
計						

建築工事 細目別内訳

P. 42

E工事（構内舗装）		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【外構】						
産業廃棄物税	最終処分場	0.6	t			
発生材積み込み	機械 無筋コンクリート	4.3	m3			
発生材積み込み	機械 コンクリートブロック	0.8	m3			
発生材積み込み	機械 廃タイヤ	1.2	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックお0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 6.5km以下	4.3	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックお0.8m3 コンクリートブロック DID区間無し 6.5km以下	0.8	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 パックお0.8m3 廃タイヤ DID区間無し 49.5km以下	1.2	m3			
発生材処分	無筋コンクリート	4.3	m3			
発生材処分	コンクリートブロック	0.8	m3			
発生材処分	廃タイヤ	1.2	m3			
発生材処分	樹木 350φ×H7,000程度	3	本			見積
発生材処分	樹木 600φ×H7,000程度	1	本			見積
発生材処分	樹木 600φ×H10,000程度	7	本			見積
発生材処分	樹木(低木) 200φ程度 密植	4	m2			見積

建築工事 細目別内訳

P. 43

[illegible]

建築工事 細目別内訳

P. 44

[illegible]

建築工事 細目別内訳

P. 45

[illegible]

建築工事 細目別内訳

P. 46

[illegible]

建築工事 細目別内訳

P. 47

[illegible]

建築工事 細目別内訳

P. 48

[illegible]

建築工事 細目別内訳

P. 49

[illegible]

建築工事 細目別内訳

P. 50

F工事(屋外便所改修)		撤去		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	4	m			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	4	m			
地葉撤去	集積共・積込共	0.04	m ³			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレーカ 集積共	0.04	m ³			
床モルタル撤去	集積共	0.3	m ²			
鏡撤去	集積共	0.6	m ²			
洋便器撤去	タンク・ペーパーホルダー共 運搬搬出共	4	か所			見積
洋便器処分費	タンク・ペーパーホルダー共	4	か所			見積
和便器撤去	タンク・ペーパーホルダー共 運搬搬出共	2	か所			見積
和便器処分費	タンク・ペーパーホルダー共	2	か所			見積
小便器撤去	運搬搬出共	3	か所			見積
小便器処分費		3	か所			見積
手洗い器撤去	水栓・配管共 運搬搬出共	4	か所			見積
手洗い器処分費	水栓・配管共	4	か所			見積
小物置棚撤去	運搬搬出共	4	か所			見積

建築工事 細目別内訳

P. 51

[illegible]

建築工事 細目別内訳

P. 52

F工事(屋外便所改修)		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物税	最終処分場	1	式			代価表 0038
(発生材積込み・運搬)						
発生材積込み	無筋コンクリート類 人力	0.04	m3			
発生材積込み	モルタル類 人力	0.01	m3			
発生材積込み	ガラス・陶磁器類 人力	1	式			代価表 0039
発生材積込み	木くず類(再資源化) 人力	0.4	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 D1D区間無し 6.5km以下	0.04	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 砂利類 D1D区間無し 6.5km以下	0.04	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 モルタル類 D1D区間無し 6.5km以下	0.01	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス・陶磁器類 D1D区間無し 27.5km以下	1	式			代価表 0040
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 D1D区間無し 27.5km以下	0.4	m3			
(発生材処分)						
発生材処分	無筋コンクリート類	0.04	m3			
発生材処分	砂利類	0.04	m3			
発生材処分	モルタル類 再資源化施設	0.01	m3			

建築工事 細目別内訳

P. 53

[illegible]

弱電幹線設備		弱電幹線設備		弱電幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【盤類】						
放送用端子盤 T-1	屋内鋼板製 壁掛型 30P	1	面			代価表 0042
火報用端子盤 T-2	屋内鋼板製 壁掛型 30P	1	面			代価表 0043
電話用端子盤 T-3	屋内鋼板製 壁掛型 30P	1	面			代価表 0044
空調用端子盤 T-4	屋内鋼板製 壁掛型 10P	1	面			代価表 0045
【盤接続】						
端子接続	10P	2	か所			代価表 0046
端子接続	30P	7	か所			代価表 0047
【電線・ケーブル】						
EM-HPケーブル	1.2 mm ² 30P ビット・天井	90	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm ² 30P 管内	20	m			
EM-HPケーブル	1.2 mm ² 30P FEP内 (PF・CD)	19	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm ² 30P ビット・天井	34	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm ² 30P 管内	11	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2 mm ² 30P FEP内 (PF・CD)	10	m			

弱電幹線設備		弱電幹線設備		弱電幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEE-Sケーブル	3.5mm ² - 2C FEP内 (PF・CD)	101	m			
EM-CEE-Sケーブル	3.5mm ² - 2C 管内	19	m			
【電線管類】						
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	9	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 51mm	16	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	82	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	43	m			
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ 仕上)	(28) 露出(塗装有)	25	m			
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ 仕上)	(54) 露出(塗装有)	33	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40, 4mm)	2	m			
被付硬質合成 樹脂管(FEP)	(30)	28	m			
被付硬質合成 樹脂管(FEP)	(65)	38	m			
【電線管付属品】						
フルボックス (金属製)	500× 500× 500 屋外防水用 (SUS製)	3	個			
フルボックス (金属製)	400× 400× 400 屋内用 (鋼製)	2	個			

弱電幹線設備		弱電幹線設備		弱電幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	2	個			
FEP管 附属品	(30) 異種管接続材	8	個			
FEP管 附属品	(65) 異種管接続材	6	個			
【機械はつり】						
機械はつり(タイメ ント・カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 38mm	7	か所			
機械はつり(タイメ ント・カッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 75mm	10	か所			
【土工事】						
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	6.17	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クロー型	6.17	m3			
埋設標識シート	2倍長(W)150	10	m			
土工機械運搬費 バックホウ	排ガス対策型	1	台			
【点検口】						
天井点検口	一般タイプ 700製 内外枠共目地 450角	1	か所			
【撤去】						
電話交換器	再使用する	1	面			代価表 0048

[illegible]

空調動力設備		空調動力設備		空調動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【盤改修】						
分電盤改修		1	式			代価表 0051
【電線・ケーブル】						
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-TE)	5.5mm2	2	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	36	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	160	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	5	m			
EM-CEケーブル	22mm2- 3C ビット・天井	2	m			
【電線管類】						
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ仕上)	(22) 露出(塗装有)	9	m			
厚鋼電線管 (溶融亜鉛メッキ仕上)	(28) 露出(塗装有)	5	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	2	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	1	m			
1種金属線び (MM1)	B型 (40.4mm)	11	m			
二種金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(24) エキスパンション用等	5	m			

空調動力設備		空調動力設備		空調動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
二種金属製 可とう電線管 (F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	1	m			
【電線管付属品】						
フルボックス (金属製)	250× 250× 200 屋内用 (鋼製)	6	個			
フルボックス (金属製)	250× 250× 200 屋外防水用 (SUS製)	2	個			
1種金属線び (MM1) 付属品	B型 (40.4mm) 2個用スイッチボックス	2	個			
【機器接続】						
電動機結線	直入始動方式	6	台			
【機械はつり】						
機械はつり (クイック リフト) による 配管用貫通口	200mm程度 32mm	2	か所			
【防火区画処理】						
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	1	か所			
【撤去】						
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	2	m			
ケーブル撤去	EM-CE 8 [〃] -3C ビット・天井 再使用しない	7	m			代価表 0052
ケーブル撤去	EM-CE 3.5 [〃] -4C 管内 再使用しない	15	m			代価表 0053

空調動力設備		空調動力設備		空調動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	5	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	12	m			
厚鋼電線管 撤去	(G28) 再使用しない	4	m			
計						

内部改修		保健室・保健室休養室		旧校長室他	電灯・コンセント設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【照明器具】						
LED照明器具	LSS9 -4 -65 LN	7	個			
LEDブラケット	防雨・防湿型	1	個			代価表 0054
【配線器具】						
クランプスイッチ (金属プレート付)	1P15A×1	2	個			
クランプスイッチ (金属プレート付)	1P15A×1 1PL4A×1	1	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2 125V	3	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2 EET 125V	3	個			
埋込防水コンセント	15A 125V 2EET, 抜止	1	個			
【電線・ケーブル】						
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	46	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	22	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	14	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	9	m			
【電線管】						

内部改修		保健室・保健室休養室		旧校長室他	電灯・コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	22	m				
【電線管付属品】							
アルボックス (樹脂製)	200× 200× 200 屋内型	1	個				
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個				
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	8	個				
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナボックス	8	個				
金属製 スイッチボックス(カバー付)	1個用	1	個				
【その他】							
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	2	か所				
機械はつり(ゲイモ ントカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 50mm	1	か所				
天井化粧 せつこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トレーチン 突付け	9.9	m ²				
【撤去】							
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	3	個				
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×2 再使用しない	6	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	1	個				

内部改修		保健室・保健室休養室		旧校長室他	電灯・コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
埋込スイッチ (金属プレート)	1P15A×1 再使用しない	3	個			代価表	0058
埋込スイッチ (金属プレート)	1P15A×3 再使用しない	1	個			代価表	0059
埋込コンセント (金属プレート)	2P15A×2 再使用しない	2	個			代価表	0063
埋込コンセント (金属プレート)	2P15A×2E ET 再使用しない	5	個			代価表	0064
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm ² 3C ビット・天井 再使用しない	76	m				
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm ² 3C 管内 再使用しない	3	m				
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm ² 3C ビット・天井 再使用しない	34	m				
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm ² 2C ビット・天井 再使用しない	36	m				
メタルモール	A型 再使用しない	32	m			代価表	0070
メタルモール	B型 再使用しない	2	m			代価表	0071
金属製スイッチボ ックス	1個用 MMA 再使用しない	11	個			代価表	0067
計							

電気設備工事 細目別内訳

P. 64

内部改修		保健室・保健室休養室		旧校長室他	弱電設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【機器類】						
スピーカー	SW2Hi-1 (3) V0	2	個			
アッチネータ	3W S(金属製)	2	個			
直列エント(金属プレート)	CS-7F-7WE 中間用	1	個			代価表 0073
直列エント(金属プレート)	CS-7F-RWE 末端用	1	個			代価表 0074
【電線・ケーブル】						
EM-AEケーブル	1.2 mm - 3C ビット・天井	24	m			
EM同軸ケーブル	EM-5C-2E ビット・天井	6	m			
【電線管類】						
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	9	m			
【電線管付属品】						
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	4	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナボックス	6	個			
【撤去】						
スピーカー	SW2Hi-1 (3) V0 再使用しない	1	個			代価表 0075

電気設備工事 細目別内訳

P. 65

[illegible]

内部改修		保健室・保健室休養室		旧校長室他	自動火災報知設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【感知器】						
スポット形感知器	差動式 2種 露出	2	個			
スポット形感知器	定温式 特種 露出	1	個			
【電線・ケーブル】						
EM-AEケーブル	1.2mm ² 4C ビッド・天井	8	m			
【撤去】						
感知器	差動式 スポット型 露出 再使用しない	5	個			代価表 0083
ケーブル	EM-AE1.2-4C ビッド・天井 再使用しない	29	m			代価表 0086
計						

内部改修		職員更衣休憩室		旧職員室	電灯・コンセント設備	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【照明器具】						
LED照明器具	LSS9 -4 -65 LN	6	個			
【配線器具】						
ランプ・スイッチ (金属プレート付)	1P15A×1	2	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2 EET 125V	6	個			
【電線・ケーブル】						
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² 3C ビッド・天井	42	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm ² 3C FEP内 (PF・CD)	12	m			
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm ² 3C ビッド・天井	9	m			
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm ² 2C ビッド・天井	11	m			
【電線管】						
合成樹脂製可とう 電線管 (PP単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	12	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	10	m			
【電線管付属品】						
プラスチック (樹脂製)	200× 200× 200 屋内型	2	個			

内部改修		職員更衣休憩室	旧職員室	電灯・コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製 アリレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	4	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	3	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	3	個			
【その他】						
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	2	か所			
【撤去】						
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	9	個			
埋込スイッチ (金属プレート)	1P15A×1 再使用しない	1	個			代価表 0058
埋込スイッチ (金属プレート)	1P15A×3 再使用しない	1	個			代価表 0059
埋込コンセント (金属プレート)	2P15A×2E ET 再使用しない	7	個			代価表 0064
リーラーコンセント	2P15A×2 抜止 再使用しない	13	個			代価表 0065
600V絶縁ケーブ 撤去	2.0mm- 3C ビット・天井 再使用しない	120	m			
600V絶縁ケーブ 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	3	m			
600V絶縁ケーブ 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	25	m			
600V絶縁ケーブ 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	20	m			

[illegible]

内部改修		職員更衣休憩室 旧職員室		弱電設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【機器類】						
スピーカ	SW2Hi-1(3) V0	2	個			
アッテネータ	3W S(金属製)	2	個			
直列ユニット(金属プレート)	CS-7F-7WE 中間用	2	個			代価表 0073
【電線・ケーブル】						
EM-AEケーブル	1.2mm ² 3C ビッド・天井	16	m			
EM-AEケーブル	1.2mm ² 3C FEP内(PF・CD)	3	m			
EM同軸ケーブル	EM-5C-2E ビッド・天井	11	m			
EM同軸ケーブル	EM-5C-2E FEP内(PF・CD)	5	m			
【電線管類】						
合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	8	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	7	m			
【電線管付属品】						
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナボックス	3	個			

内部改修		職員更衣休憩室 旧職員室		弱電設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	3	個			
【撤去】						
スピーカ	SW2Hi-1(3) V0 再使用しない	1	個			代価表 0075
アッテネータ	3W 再使用しない	1	個			代価表 0076
直列ユニット撤去	中間 再使用しない	1	個			
電話用アクトレット(金属製)	モジュラージャック(RJ11) ×1 再使用しない	1	個			代価表 0077
電話機	再使用する	3	個			代価表 0078
ケーブル	EM-AE1.2-3C ビッド・天井 再使用しない	4	m			代価表 0079
ケーブル	EM-EBT0.65-2P ビッド・天井 再使用しない	24	m			代価表 0081
ケーブル	EM-EBT0.65-2P 管内 再使用しない	10	m			代価表 0082
メタルモール	A型 再使用しない	3	m			代価表 0070
計						

内部改修		職員更衣休憩室 旧職員室		自動火災報知設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【感知器】						
スポット形感知器	差動式 2種 露出	2	個			
【電線・ケーブル】						
EM-AEケーブル	1.2mm-4C ビッド・天井	9	m			
【撤去】						
感知器	差動式 スポット型 露出 再使用しない	1	個			代価表 0083
ケーブル	EM-AE1.2-4C ビッド・天井 再使用しない	9	m			代価表 0086
計						

内部改修		図工技術準備室・教育相談室旧教室（2年） 電灯・コンセント設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【照明器具】						
LED照明器具	LSS9 -4 -65 LN	7	個			
LED照明器具	LSS13 -4 -45 LN	2	個			
扇風機 再取付		2	個			代価表 0055
【配線器具】						
ランプラスタ付 （金属プレート付）	1P15A×1	1	個			
ランプラスタ付 （金属プレート付）	1P15A×2	1	個			
扇風機 スイッチ 再取付		2	個			代価表 0056
コンセント （金属プレート付）	2P15A×2 125V	6	個			
【電線・ケーブル】						
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm-3C ビッド・天井	8	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm-2C ビッド・天井	29	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm-2C FEP内(PF・CD)	6	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm-2C 管内	6	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm-3C ビッド・天井	37	m			

内部改修 図工技術準備室・教育相談室旧教室（2年） 電灯・コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	2	m			
600Vボ リエチレン絶縁 耐燃性ボ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	1	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	2	m			
【電線管】						
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	10	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	10	m			
【電線管付属品】						
ア ルボックス (樹脂製)	200× 200× 200 屋内型	1	個			
合成樹脂製 アクトレイトボックス (カバー 付)	中四角 浅型 D44	4	個			
1種金属線び (MM1) 付属品	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	3	個			
1種金属線び (MM1) 付属品	A型 (25.4mm) 2個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び (MM1) 付属品	A型 (25.4mm) コーナボックス	4	個			
【その他】						
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	2	か所			
【撤去】						

内部改修 図工技術準備室・教育相談室旧教室（2年） 電灯・コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	6	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	2	個			
扇風機	再使用する	2	個			代価表 0057
埋込スイッチ (金属プレート)	1P15A×3 再使用しない	1	個			代価表 0059
扇風機 スイッチ	再使用する	2	個			代価表 0062
埋込コンセント (金属プレート)	2P15A×2 再使用しない	5	個			代価表 0063
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	27	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	14	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	39	m			
メタルモール	A型 再使用しない	3	m			代価表 0070
メタルモール	B型 再使用しない	2	m			代価表 0071
金属製スイッチボ ックス	1個用 MMA 再使用しない	2	個			代価表 0067
金属製スイッチボ ックス	2個用 MMA 再使用しない	2	個			代価表 0068
計			個			

内 部 改 修		図 工 技 術 準 備 室 ・ 教 育 相 談 室 旧 教 室 (2 年) 弱 電 設 備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【機器類】						
スピーカ	SW2Hi-1(3) V0	2	個			
アッチネータ	3W S(金属製)	2	個			
直列エント(金属プレート)	CS-7F-7WE 中間用	1	個			代価表 0073
直列エント(金属プレート)	CS-7F-RWE 末端用	1	個			代価表 0074
【電線・ケーブル】						
EM-AEケーブル	1.2mm ² 3C ビッド・天井	17	m			
EM-APケーブル	1.2mm ² 3C FEP内(PF・CD)	1	m			
EM同軸ケーブル	EM-5C-2E ビッド・天井	8	m			
EM同軸ケーブル	EM-5C-2E FEP内(PF・CD)	3	m			
【電線管類】						
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m			
1種金属線ひ(MM1)	A型(25,4mm)	9	m			
【電線管付属品】						
1種金属線ひ(MM1) 附属品	A型(25,4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			

[illegible]

内部改修 図工技術準備室・教育相談室旧教室（2年） 自動火災報知設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【感知器】						
スポット形感知器	差動式 2種 露出	2	個			
【電線・ケーブル】						
EM-AEケーブル	1.2mm ² 2C ビッド・天井	8	m			
【撤去】						
感知器	差動式 スポット型 露出 再使用しない	1	個			代価表 0083
ケーブル	EM-AE1.2-2C ビッド・天井 再使用しない	13	m			代価表 0085
計						

内部改修 普通教室（特支）1・2旧スタディーチャレンジルーム 電灯・コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【照明器具】						
LED照明器具	LSS9 -4 -65 LN	6	個			
LED照明器具	LSS13 -4 -45 LN	2	個			
扇風機 再取付		2	個			代価表 0055
【配線器具】						
ランプ・ラスタッチ （金属プレート付）	1P15A×1	1	個			
ランプ・ラスタッチ （金属プレート付）	1P15A×2	2	個			
扇風機 スイッチ 再取付		2	個			代価表 0056
コンセント （金属プレート付）	2P15A×2 125V	6	個			
【電線・ケーブル】						
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm ² 3C ビッド・天井	6	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm ² 2C ビッド・天井	31	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	6	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm ² 2C 管内	6	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm ² 3C ビッド・天井	40	m			

内部改修 普通教室（特支）1・2旧スタディーチャレンジルーム 電灯・コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF 【電線管】	1.6mm- 2C ビット・天井	6	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	14	m			
【電線管付属品】						
アールボックス (樹脂製)	200× 200× 200 屋内型	1	個			
合成樹脂製 アクトレイトボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	2	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	4	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナボックス	6	個			
【その他】						
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	2	か所			
【撤去】						
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	6	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	2	個			

内部改修 普通教室（特支）1・2旧スタディーチャレンジルーム 電灯・コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
扇風機	再使用する	2	個			代価表 0057
埋込スイッチ (金属プレート)	1P15A×3 再使用しない	1	個			代価表 0059
扇風機 スイッチ	再使用する	2	個			代価表 0062
埋込コンセント (金属プレート)	2P15A×2 再使用しない	5	個			代価表 0063
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	27	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	14	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	33	m			
リタムモデル	A型 再使用しない	3	m			代価表 0070
リタムモデル	B型 再使用しない	2	m			代価表 0071
金属製スイッチボ ックス	1個用 MMA 再使用しない	2	個			代価表 0067
金属製スイッチボ ックス	2個用 MMA 再使用しない	2	個			代価表 0068
計						

内部改修		普通教室（特支）1・2日スタディーチャレンジルーム 弱電設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【機器類】						
スピーカ	SW2Hi-1(3) V0	2	個			
アッチネータ	3W S(金属製)	2	個			
直列エント（金属プレート）	CS-7F-7WE 中間用	1	個			代価表 0073
直列エント（金属プレート）	CS-7F-RWE 末端用	1	個			代価表 0074
【電線・ケーブル】						
EM-AEケーブル	1.2mm ² -3C ビッド・天井	10	m			
EM-APケーブル	1.2mm ² -3C FEP内(PF・CD)	3	m			
EM同軸ケーブル	EM-5C-2E ビッド・天井	7	m			
EM同軸ケーブル	EM-5C-2E FEP内(PF・CD)	3	m			
【電線管類】						
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m			
1種金属線ひ(MM1)	A型(25,4mm)	6	m			
【電線管付属品】						
1種金属線ひ(MM1) 附属品	A型(25,4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			

[illegible]

内部改修						
普通教室（特支）1・2旧スタディーチャレンジルーム 自動火災報知設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【感知器】						
スポット形感知器	差動式 2種 露出	2	個			
【電線・ケーブル】						
EM-AEケーブル	1.2mm ² 2C ビッド・天井	5	m			
【電線管付属品】						
合成樹脂製 フットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	1	個			
【撤去】						
感知器	差動式 スポット型 露出 再使用しない	1	個			代価表 0083
計						

内部改修						
図書室 旧資料室・児童会室 電灯・コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【照明器具】						
LED照明器具	LSS9 -4 -65 LN	9	個			
【配線器具】						
ランプスイッチ (金属プレート付)	3W15A×1	2	個			
ランプスイッチ (金属プレート付)	4W15A×1	1	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2 125V	4	個			
【電線・ケーブル】						
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm ² 2C ビッド・天井	34	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm ² 2C 管内	3	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm ² 3C ビッド・天井	39	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm ² 3C 管内	2	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm ² 2C ビッド・天井	8	m			
【電線管】						
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	13	m			
【電線管付属品】						

内部改修		図書室・旧資料室・児童会室		電灯・コンセント設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
アールボックス (樹脂製)	200× 200× 200 屋内型	1	個				
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	5	個				
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	5	個				
【その他】							
天井点検口	一般タイプ アール製 内外枠共目地 450角	1	か所				
【撤去】							
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	6	個				
埋込スイッチ (金属プレート)	1P15A×1 再使用しない	1	個			代価表	0058
埋込スイッチ (金属プレート)	3W15A×1 再使用しない	2	個			代価表	0060
埋込コンセント (金属プレート)	2P15A×2 再使用しない	5	個			代価表	0063
600V絶縁テープ ^ル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	9	m				
600V絶縁テープ ^ル 撤去	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	9	m				
600V絶縁テープ ^ル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	19	m				
600V絶縁テープ ^ル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	29	m				
600V絶縁テープ ^ル 撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	4	m				

[illegible]

内部改修		図書室 旧資料室・児童会室		自動火災報知設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【感知器】						
スポット形感知器	差動式 2種 露出	1	個			
【電線・ケーブル】						
EM-AEケーブル	1.2mm ² 4C ビッド・天井	7	m			
【撤去】						
感知器	差動式 スポット型 露出 再使用しない	2	個			代価表 0083
ケーブル	EM-AE1.2-4C ビッド・天井 再使用しない	17	m			代価表 0086
計						

内部改修		図書資料室・普通教室（特支）旧図書室 電灯・コンセント設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【照明器具】						
LED照明器具	LSS9 -4 -65 LN	6	個			
【配線器具】						
ワンタッチ （金属プレート付）	1P15A×1	1	個			
ワンタッチ （金属プレート付）	3W15A×1	2	個			
コンセント （金属プレート付）	2P15A×2 125V	6	個			
【電線・ケーブル】						
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm ² 3C ビッド・天井	7	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm ² 2C ビッド・天井	31	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	12	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm ² 3C ビッド・天井	23	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm ² 2C ビッド・天井	5	m			
【電線管】						
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	12	m			
1種金属線び (MM1)	A型 (25.4mm)	12	m			

電氣設備工事 細目別内訳

P. 92

内部改修		図書資料室・普通教室（特支）旧図書室 電灯・コンセント設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【電線管付属品】						
ﾌﾙﾎﾞｯｸｽ (樹脂製)	200× 200× 200 屋内型	2	個			
合成樹脂製 ﾌｧｲﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 付)	中四角 浅型 D44	4	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチﾎﾞｯｸｽ	5	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	5	個			
【その他】						
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ﾌﾙﾐ製 内外枠共目地 450角	2	か所			
【撤去】						
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	9	個			
埋込スイッチ (金属プレート)	1P15A×3 再使用しない	1	個			代価表 0059
埋込コンセント (金属プレート)	2P15A×2 再使用しない	2	個			代価表 0063
600V絶縁テープﾙ 撤去	2.0mm- 3C ﾋﾞｯﾄ・天井 再使用しない	23	m			
600V絶縁テープﾙ 撤去	2.0mm- 2C ﾋﾞｯﾄ・天井 再使用しない	14	m			
600V絶縁テープﾙ 撤去	1.6mm- 3C ﾋﾞｯﾄ・天井 再使用しない	31	m			
600V絶縁テープﾙ 撤去	1.6mm- 2C ﾋﾞｯﾄ・天井 再使用しない	5	m			

電気設備工事 細目別内訳

P. 93

[illegible]

内部改修		図書資料室・普通教室（特支）旧図書室 弱電設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【機器類】						
スピーカ	SW2Hi-1(3) V0	2	個			
アッテネータ	3W S(金属製)	2	個			
直列ユニット（金属プレート）	CS-7F-7WE 中間用	2	個			代価表 0073
【電線・ケーブル】						
EM-AEケーブル	1.2mm ² 3C ビッド・天井	10	m			
EM-AEケーブル	1.2mm ² 3C FEP内(PF・CD)	3	m			
EM同軸ケーブル	EM-5C-2E ビッド・天井	7	m			
EM同軸ケーブル	EM-5C-2E FEP内(PF・CD)	3	m			
【電線管類】						
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	6	m			
【電線管付属品】						
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナボックス	3	個			

内部改修		図書資料室・普通教室（特支）旧図書室 弱電設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	3	個			
【撤去】						
スピーカ	SW2Hi-1(3) V0 再使用しない	1	個			代価表 0075
アッテネータ	3W 再使用しない	1	個			代価表 0076
直列ユニット撤去	端末 再使用しない	1	個			
電話機	再使用する	1	個			代価表 0078
ケーブル	EM-AE1.2-3C ビッド・天井 再使用しない	4	m			代価表 0079
ケーブル	EM-S-5C-FB ビッド・天井 再使用しない	3	m			代価表 0080
ケーブル	EM-EBT0.65-2P ビッド・天井 再使用しない	6	m			代価表 0081
リチウム電池	A型 再使用しない	11	m			代価表 0070
計						

内部改修		図書資料室・普通教室（特支）旧図書室 自動火災報知設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【感知器】						
スポット形感知器	差動式 2種 露出	2	個			
【電線・ケーブル】						
EM-AEケーブル	1.2mm ² 4C ビッド・天井	5	m			
【撤去】						
感知器	差動式 スポット型 露出 再使用しない	1	個			代価表 0083
計						

内部改修		普通教室（特支）4・理科準備室旧多目的ルーム 電灯・コンセント設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【照明器具】						
LED照明器具	LSS9 -4 -65 LN	6	個			
LED照明器具	LSS13 -4 -45 LN	2	個			
扇風機 再取付		2	個			代価表 0055
【配線器具】						
ランプ・ラスタッチ （金属プレート付）	1P15A×1	1	個			
ランプ・ラスタッチ （金属プレート付）	1P15A×2	1	個			
扇風機 スイッチ 再取付		2	個			代価表 0056
コンセント （金属プレート付）	2P15A×2 125V	6	個			
【電線・ケーブル】						
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm ² 3C ビッド・天井	8	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm ² 2C ビッド・天井	30	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm ² 2C FEP内 (PF・CD)	6	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm ² 2C 管内	6	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm ² 3C ビッド・天井	38	m			

内部改修 普通教室（特支）4・理科準備室旧多目的ルーム 電灯・コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF 【電線管】	1.6mm- 2C ビット・天井	4	m			
合成樹脂製可とう 電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m			
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	14	m			
【電線管付属品】						
アールボックス （樹脂製）	200× 200× 200 屋内型	1	個			
合成樹脂製 アクトレイトボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	2	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	4	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	2	個			
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	6	個			
【その他】						
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	2	か所			
【撤去】						
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	6	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	2	個			

内部改修 普通教室（特支）4・理科準備室旧多目的ルーム 電灯・コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
扇風機	再使用する	2	個			代価表 0057
埋込スイッチ （金属プレート）	1P15A×3 再使用しない	1	個			代価表 0059
扇風機 スイッチ	再使用する	2	個			代価表 0062
埋込コンセント （金属プレート）	2P15A×2 再使用しない	5	個			代価表 0063
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	34	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	9	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	33	m			
リタムモデル	A型 再使用しない	9	m			代価表 0070
リタムモデル	B型 再使用しない	2	m			代価表 0071
金属製スイッチボ ックス	1個用 MMA 再使用しない	4	個			代価表 0067
金属製スイッチボ ックス	2個用 MMA 再使用しない	2	個			代価表 0068
計						

内部改修		普通教室（特支）4・理科準備室旧多目的ルーム 弱電設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【機器類】						
スピーカ	SW2Hi-1(3) V0	2	個			
アンプ	3W S(金属製)	2	個			
直列ユニット（金属プレート）	CS-7F-7WE 中間用	1	個			代価表 0073
直列ユニット（金属プレート）	CS-7F-RWE 末端用	1	個			代価表 0074
【電線・ケーブル】						
EM-AEケーブル	1.2mm ² 3C ビッド・天井	11	m			
EM-AFケーブル	1.2mm ² 3C FEP内（PF・CD）	3	m			
EM同軸ケーブル	EM-5C-2E ビッド・天井	7	m			
EM同軸ケーブル	EM-5C-2E FEP内（PF・CD）	3	m			
【電線管類】						
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	6	m			
1種金属線ひ（MM1）	A型（25.4mm）	6	m			
【電線管付属品】						
1種金属線ひ（MM1） 付属品	A型（25.4mm） 1個用スイッチボックス	2	個			

[illegible]

内部改修 普通教室（特支）4・理科準備室旧多目的ルーム 自動火災報知設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【感知器】						
スポット形感知器	差動式 2種 露出	2	個			
【電線・ケーブル】						
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 2C ビッド・天井	3	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm ² 4C ビッド・天井	3	m			
【電線管付属品】						
合成樹脂製 ブリットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	1	個			
【撤去】						
感知器	差動式 スポット型 露出 再使用しない	1	個			代価表 0083
計						

内部改修 廊下・連絡廊下・展示コーナー旧理科準備室 電灯・コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【照明器具】						
LED照明器具	LSS9 -2 -30 LN	4	個			
【配線器具】						
ワンタッチ (金属プレート付)	1P15A×1	1	個			
ワンタッチ (金属プレート付)	3W15A×1	1	個			
ワンタッチ (金属プレート付)	1P15A×3 1PL4A×1	1	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×2 125V	2	個			
【電線・ケーブル】						
EM-EEFケーブル	2.0mm ² 3C 管内	1	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm ² 2C ビッド・天井	18	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm ² 2C 管内	1	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm ² 3C ビッド・天井	36	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm ² 3C 管内	3	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm ² 2C ビッド・天井	6	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm ² 2C 管内	2	m			

内部改修 廊下・連絡廊下・展示コーナー旧理科準備室 電灯・コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【電線管】						
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	10	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	2	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 51mm	1	m			
【電線管付属品】						
アルボックス(金属製)	300× 300× 300 屋内用(鋼製)	2	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	4	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 2個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナボックス	4	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	1	個			
【その他】						
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	2	か所			
【撤去】						
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	3	個			
埋込スイッチ (金属プレート)	1P15A×1 再使用しない	1	個			代価表 0058

内部改修 廊下・連絡廊下・展示コーナー旧理科準備室 電灯・コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋込スイッチ (金属プレート)	1P15A×4 1PL4A×1 3W15A×1 再使用しない	1	個			代価表 0061
埋込コンセント (金属プレート)	2P15A×2 再使用しない	2	個			代価表 0063
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	1	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	17	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	1	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	16	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C 管内 再使用しない	3	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	15	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	4	m			
EM-CET(CVT)ケーブル 撤去 (再使用しない)	14mm2 管内	1	m			
メタルモール	A型 再使用しない	6	m			代価表 0070
メタルモール	B型 再使用しない	2	m			代価表 0071
金属製スイッチボックス	1個用 MMA 再使用しない	2	個			代価表 0067
金属製スイッチボックス	2個用 MMB 再使用しない	1	個			代価表 0069
アルボックス	200×200×200 樹脂製 再使用しない	2	個			代価表 0072

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

機械設備工事 細目別内訳

P. 110

機械設備工事 (屋外給排水)		屋外給水設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HVP)	地中配管 50A	1	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管 (HVP)	地中配管 40A	1	m			
仕切弁 (管端防食コ)	10K (ねじ・給水用) 40A	1	個			
弁俣	機 械 バックホウ 0.45m ³ VC-1 (550H)	1	組			
自動エア抜弁	20A	1	個			
地中埋設標	コンクリート製	10	個			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	1	か所			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 40A 保温無	1	か所			
根切り(人力)		1	m ³			
埋戻し	人 フ 根切り土	1	m ³			
アスファルトパaving復旧		1	式			代価表 0098
土工機械運搬費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

P. 111

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

P. 112

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

P. 113

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

P. 114

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

P. 115

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

P. 116

機械設備工事 (空調・衛生)		屋外給水設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビド管 (HVP)	地中配管 20A	15	m			
埋設標識シート		15	m			
埋設標識テープ		15	m			
地中埋設標	コンクリート製	4	個			
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温無	1	か所			
根切り (人力)		4.6	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	4.2	m3			
山砂		1.4	m3			
大走ハリ復旧		1	式			代価表 0099
土工機械運搬費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

P. 117

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

P. 118

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

P. 119

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

P. 120

機械設備工事 (空調・衛生)		ガス設備		ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フロパソ・配管用 炭素鋼鋼管(白)	ねじ接合 屋内一般 20A	6	m			
フロパソ・外面硬質 塩ビライニング鋼管(黒)	ねじ接合 地中配管 20A	36	m			
配管用 炭素鋼鋼管(白管) 塗装	露 出 20A	6	m			
ガスロック	サビレスロック 20A	2	個			
絶縁継手	20φ	2	個			
強化ガスホース	鋼線入り 300L	2	本			
埋設標識シート		18	m			
埋設標示テープ		18	m			
地中埋設標	コンクリート製	4	個			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温無	1	か所			
根切り(人力)		5.3	m3			
埋戻し	人 力 根切り上	3.7	m3			
山砂		1.6	m3			
大走ハリ復旧		1	式			代価表 0101
計						

機械設備工事 細目別内訳

P. 121

[illegible]

機械設備工事（空調・衛生）		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【冷媒管】						
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径（ 1/4B）液管 厚10mm以上	58	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径（ 3/8B）液管 厚10mm以上	15	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径（ 1/2B）ガス管 厚20mm以上	58	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径（ 5/8B）ガス管 厚20mm以上	15	m			
保温化粧ケース （樹脂製）	100 × 70	73	m			
【ドレン管】						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 （VP）	屋内一般 25A	20	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 （VP）	屋内一般 40A	28	m			
排水管 保温	ポリスチレン 屋内露出 合成樹脂製カバー2 25A	1	m			
排水管 保温	ポリスチレン 屋内露出 合成樹脂製カバー2 40A	6	m			
保温チューブ（ライクハブ）	保温厚10mm 25A	16	m			
保温チューブ（ライクハブ）	保温厚10mm 40A	6	m			
配管用 炭素鋼鋼管（黒管） （VA、PA）塗装	露出 25A	3	m			
配管用 炭素鋼鋼管（黒管） （VA、PA）塗装	露出 40A	16	m			

機械設備工事（空調・衛生）		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【空調資材】						
床下掃除口	CO 40A	3	個			
床下掃除口	CO 40A	2	個			
配管用防虫網	40A	2	個			
配管分岐 （樹脂管類） ・手間のみ	配管分岐 40A 保温無	1	箇所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	8	箇所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形（屋内） 450× 450mm程度 ボート等切込み共	8	箇所			
ゲタ基礎	150×800×150H	12	個			代価表 0109
内部仕上足場	掛払い、手間 脚立足場 階高4.0m以下	7	m ²			
仮設材運搬 （内部仕上足場 脚立足場）	2階建	7	m ²			
【操作電源線】						
EM-CFE-ケーブル	2mm2- 2C 管内	74	m			
EM-BEP-ケーブル	2.0mm ² - 3C 管内	74	m			
EM-CEE-ケーブル	2mm2- 2C ビッド・天井	57	m			
1種金属線ひび（MM1）	B型（40、4mm）	9	m			

機械設備工事 細目別内訳

P. 124

機械設備工事（空調・衛生）		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【制御資材】						
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	6	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 2個用スイッチボックス	6	個			
【集中制御線】						
EM-CEE-スケプ ^ル	2mm2- 2C ビッド・天井	89	m			
EM-CEE-スケプ ^ル	2mm2- 2C 管内	21	m			
EM-CEE-スケプ ^ル	3.5mm2- 2C 管内	1	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	2	m			
1種金属線び(MM1)	C型(60.0mm)	5	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	1	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい・埋込配管 25mm	1	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	1	m			
厚銅電線管 (溶融亜鉛メッキ 仕上)	(16) 露出(塗装無)	2	m			
厚銅電線管 (溶融亜鉛メッキ 仕上)	(28) 露出(塗装無)	2	m			
【集中制御資材】						

機械設備工事 細目別内訳

P. 125

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

P. 126

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

P. 127

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

P. 128

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

P. 129

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

P. 130

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

P. 131

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

P. 132

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

P. 133

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

P. 134

機械設備工事 (空調・衛生)		撤去工事		空調配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【冷煤管】						
冷煤用 断熱材被覆銅管 撤去	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	38	m			代価表 0128
冷煤用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	17	m			代価表 0129
冷煤用 断熱材被覆銅管 撤去	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	38	m			代価表 0130
冷煤用 断熱材被覆銅管 撤去	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	17	m			代価表 0131
配管保温材 撤去	(液) 6.4φ	38	m			代価表 0132
配管保温材 撤去	(液) 9.5φ	17	m			代価表 0133
配管保温材 撤去	(ガス) 12.7φ	38	m			代価表 0134
配管保温材 撤去	(ガス) 15.9φ	17	m			代価表 0135
【ドレン管】						
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 25A	23	m			代価表 0136
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 40A	15	m			代価表 0137
配管保温材 撤去	(ドレン) 25A	13	m			代価表 0138
配管保温材 撤去	(ドレン) 40A	5	m			代価表 0139
【資材】						

機械設備工事 細目別内訳

P. 135

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

P. 136

機械設備工事 (空調・衛生)		発生材処理					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
ポンプ回収費		1	式			代価表 0091	
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.2	m3				
発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.1	m3				
発生材積込み	コンクリート類 人力	0.3	m3				
発生材積込み	ボード・木材類 人力	3.1	m3				
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 D1D区間無し 60.0km以下	0.2	m3				
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 D1D区間無し 60.0km以下	0.1	m3				
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 D1D区間無し 60.0km以下	0.3	m3				
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 D1D区間無し 60.0km以下	3.1	m3				
産業廃棄物処分費	(ガラス・陶磁器類)	0.2	m3			代価表 0092	
産業廃棄物処分費	(廃プラスチック類)	0.1	m3			代価表 0093	
産業廃棄物処分費	(コンクリート)	0.3	m3			代価表 0094	
産業廃棄物処分費	(根切用発生土)	3.1	m3			代価表 0095	
鉄くず		0.2	t			代価表 0096	
銅くず		25	kg			代価表 0097	

機械設備工事 細目別内訳

P. 137

[illegible]

代価表

P. 138

その他									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	直接仮設		m ²	1					代価表 0001
01	特殊作業員		人	0.005	1			○	
02	普通作業員		人	0.005	1			○	
03	軽作業員		人	0.005	1			○	
	その他		式	1	0.23				
	計								
	植込縁石撤去	機械	m ³	1					代価表 0002
01	コンクリート取り壊し (RC造) 基礎部	圧碎機 -	m ³	1	0.4				
	計								
	造方	簡易	m ²	1					代価表 0003
01	造方	一 般	m ²	1	1	×0.5			
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 139

その他

N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	墨出し	簡易	m ²	1					代価表 0004
01	墨出し	一 般 -	m ²	1	1	×0.5			
	計								
	養生	簡易	m ²	1					代価表 0005
01	養生	一 般 -	m ²	1	1	×0.5			
	計								
	整理清掃 後片付け	簡易	m ²	1					代価表 0006
01	整理清掃 後片付け	一 般 -	m ²	1	1	×0.5			
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 140

その他									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	側溝底モルタル塗り	金ごて 溝幅300 厚170～220	m	1					代価表 0007
	側溝モルタル塗り	金ごて 糸幅200mm 厚30mm	m	1	1				
02	モルタル	1:3	m3	0.0495	1				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 141

コンクリート									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	構造体強度補正	補正値3N	m3	1					代価表 0008
01	コンクリート	大隅② 普通コンクリート 24-18-20	m3	1	1				
02	コンクリート	大隅② 普通コンクリート 21-18-20	m3	▲1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 142

鉄筋									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	鉄筋	異形棒鋼 SD295A D10	kg	1					代価表 0009
	鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295 D10mm	t	0.001	1				
	計								
01	鉄筋加工組立	小型構造物	kg	1					代価表 0010
	鉄筋加工組立	小型構造物	t	0.001	1				
	計								
01	鉄筋運搬	4t車 30km程度 細物	kg	1					代価表 0011
	鉄筋運搬	4t車 30km程度 細物	t	0.001	1				
	計								
01	あと施工アンカー	金属拡張型 D10 差筋アンカー 横向き H=1.5m未満	か・所	1					代価表 0012
	あと施工アンカー	金属拡張型 D10 差筋アンカー 横向き H=1.5m未満	か・所	1	0.8				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 143

鉄筋									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	鉄筋	異形棒鋼 SD295A D10	kg	1					代価表 0013
	鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295 D10mm	t	0.001	1				
	計								
01	鉄筋	異形棒鋼 SD295A D13	kg	1					代価表 0014
	鉄筋	本土（長島を含む） 異形棒鋼 SD295 D13mm	t	0.001	1				
	計								
01	鉄筋加工組立	小型構造物 -	kg	1					代価表 0015
	鉄筋加工組立	小型構造物 -	t	0.001	1				
	計								
01	鉄筋運搬	4t車 30km程度 細物	kg	1					代価表 0016
	鉄筋運搬	4t車 30km程度 細物	t	0.001	1				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 144

[illegible]

○は「その他」の率対象

代価表

P. 145

[illegible]

○は「その他」の率対象

代価表

P. 146

金 属		摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	2階スロープ モルタル用 メタルラス	平ラス F500 (材料のみ) 張り 手間は左官工事	m ²	1					代価表 0022
01	2階スロープ モルタル用 メタルラス	平ラス F500 (材料のみ) 張り 手間は左官工事	m ²	1	1.05				
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 一方補強 壁小口	m	4.9					代価表 0023
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 屋等三方補強 900×2000mm程度	か所	1	1				
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 三方補強 W1,200×H2,425	か所	1					代価表 0024
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 屋等三方補強 1200×2000mm程度	か所	1.16346	1				
	計								
	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 四方補強 W800×H2,000	か所	1					代価表 0025
01	軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 屋等三方補強 900×2000mm程度	か所	0.97959	1				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 147

[illegible]

○は「その他」の率対象

代価表

P. 148

塗装									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	木部オイルステイン塗り 素地ごしらえ	細幅物 OSCL 糸幅100程度 素地B種	m	1					代価表 0027
		木部 工程B種	m ²	1	0.4				
02	木部オイルステイン塗り (素地別途) (糸幅100程度) 計	OSCL オイルステインラッカー	m	1	1				
	E P-G塗り	モルタル面 細幅物 糸幅300以下 工程B種 素地B種	m	1					代価表 0028
01	E P-G塗り 計	モルタル面 工程B種(一般) 素地B種	m ²	1	0.4				

○は「その他」の率対象

代価表

P. 149

内外装

NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	床防滑性ビニル床シート(非エンボス加工)	厚2.5 一般床 熱溶接工法	m ²	1					代価表 0029
01	床防滑性ビニル床シート	厚2.5mm 非エンボス加工	m ²	1	1				
02	ビニル床シート	無 地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	m ²	1	1				
03	ビニル床シート	無 地 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 一般床 突付け -	m ²	▲1	1				
	計								
	壁強化せっこうボード張り(GB-F)	厚12.5 突付け 下張GB-R厚9.5共	m ²	1					代価表 0030
01	壁せっこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	m ²	1	1				
02	壁せっこうボード張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	m ²	1	1				
03	強化せっこうボード	12.5×910×1820	m ²	1	1				代価表 0031
04	せっこうボード	12.5×910×1820	m ²	▲1	1				代価表 0032
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 150

○は「その他」の率対象

代価表

P. 151

○は「その他」の率対象

代価表

P. 152

撤去									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	木製家具類撤去	集積共	m ²	1					代価表 0034
01	木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	m ²	2	1				
	計								
	黒板撤去	集積共	m ²	1					代価表 0035
01	壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	m ²	1	1				
02	壁下地撤去	集積共	m ²	1	1				
	計								
	建具周囲はつり	RC 12cm 集積共	m	1					代価表 0036
01	建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	m	1	1				
02	建具周囲はつり	RC 20cm 集積共	m	▲0.6	1				
03	建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	m	0.6	1				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 153

○は「その他」の率対象

代価表

P. 154

発生材処分									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	産業廃棄物税	最終処分場	式	1					代価表 0038
	産業廃棄物税	最終処分場	t	0.003	1				
	計								
01	発生材積込み	ガラス・陶磁器類 人力	式	1					代価表 0039
	発生材積込み	ガラス・陶磁器類 人力	m3	0.003	1				
	計								
01	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス・陶磁器類 D1D区間無し 27.5km以下	式	1					代価表 0040
	撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラス・陶磁器類 D1D区間無し 27.5km以下	m3	0.003	1				
	計								
01	発生材処分	ガラス・陶磁器類	式	1					代価表 0041
	発生材処分	ガラス・陶磁器類	m3	0.003	1				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 155

弱電幹線設備

NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	放送用端子盤 T-1	屋内鋼板製 壁掛型 30P	面	1					代価表 0042
01	放送用端子盤 T-1	屋内鋼板製 壁掛型 30P	面	1	1				見積
02	雑材料		式	0.02	1				
			K01						
03	電工		人	0.752	1			○	
	その他		式	1	0.24				
	計								
	火報用端子盤 T-2	屋内鋼板製 壁掛型 30P	面	1					代価表 0043
01	火報用端子盤 T-2	屋内鋼板製 壁掛型 30P	面	1	1				見積
02	雑材料		式	0.02	1				
			K01						
03	電工		人	0.752	1			○	
	その他		式	1	0.24				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 156

弱電幹線設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	電話用端子盤 T-3	屋内鋼板製 壁掛型 30P	面	1					代価表 0044
	電話用端子盤 T-3	屋内鋼板製 壁掛型 30P	面	1	1				見積
	雑材料		式	0.02	1				
03	電工		K01	0.752	1			○	
	その他		人	1	0.24				
	計		式						
01	空調用端子盤 T-4	屋内鋼板製 壁掛型 10P	面	1					代価表 0045
	空調用端子盤 T-4	屋内鋼板製 壁掛型 10P	面	1	1				見積
	雑材料		式	0.02	1				
03	電工		K01	0.513	1			○	
	その他		人	1	0.24				
	計		式						

○は「その他」の率対象

代価表

P. 157

弱電幹線設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	端子接続	10P	か所	1					代価表 0046
	電工		人	0.513	1			○	
	その他		式	1	0.24				
	計								
01	端子接続	30P	か所	1					代価表 0047
	電工		人	0.752	1			○	
	その他		式	1	0.24				
	計								
01	電話交換器	再使用する	面	1					代価表 0048
	電工		人	0.89	0.4			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 158

弱電幹線設備									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	P型1級受信機	10回線 再使用しない	面	1					代価表 0049
	電工		人	6.64	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
01	放送アンプ	再使用する	面	1					代価表 0050
	電工		人	0.965	0.4			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 159

空調動力設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	分電盤改修		式	1					代価表 0051
	分電盤改修		式	1	1				見積
	計								
01	ケーブル撤去	EM-CE 8" -3C ビット・天井 再使用しない	m	1					代価表 0052
	電工		人	0.029 ×0.8	0.2			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
01	ケーブル撤去	EM-CE 3.5" -4C 管内 再使用しない	m	1					代価表 0053
	電工		人	0.024	0.2			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 160

電灯・コンセント設備									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	LEDブラケット	防雨・防湿型	個	1					代価表 0054
01	LEDブラケット	防雨・防湿型	個	1	1				見積
02	雑材料		式	0.05	1				
			K01						
03	電工		人	0.13	1			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
	扇風機 再取付		個	1					代価表 0055
01	電工		人	0.39	1			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 161

電灯・コンセント設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	扇風機 スイッチ 再取付		個	1					代価表 0056
	電工		人	0.054	1			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
01	扇風機	再使用する	個	1					代価表 0057
	電工		人	0.39	0.4			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
01	埋込スイッチ (金属プレート)	IP15A×1 再使用しない	個	1					代価表 0058
	電工		人	0.054	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 162

電灯・コンセント設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	埋込スイッチ (金属プレート)	1P15A×3 再使用しない	個	1					代価表 0059
	電工		人	0.108	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
01	埋込スイッチ (金属プレート)	3W15A×1 再使用しない	個	1					代価表 0060
	電工		人	0.07	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
01	埋込スイッチ (金属プレート)	1P15A×4 1PL4A×1 3W15A×1 再使用しない	個	1					代価表 0061
	電工		人	0.286	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 163

電灯・コンセント設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	扇風機 スイッチ	再使用する	個	1					代価表 0062
	電工		人	0.054	0.4			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
01	埋込コンセント (金属プレート)	2P15A×2 再使用しない	個	1					代価表 0063
	電工		人	0.081	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
01	埋込コンセント (金属プレート)	2P15A×2E ET 再使用しない	個	1					代価表 0064
	電工		人	0.067	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 164

電灯・コンセント設備									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	リーラーコンセント	2P15A×2 抜止 再使用しない	個	1					代価表 0065
	電工		人	0.081	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
01	アウトレットボックス	浅型 樹脂製 再使用しない	個	1					代価表 0066
	電工		人	0.1	0.2			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
01	金属製スイッチボックス	1個用 MMA 再使用しない	個	1					代価表 0067
	電工		人	0.1	0.2			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 165

電灯・コンセント設備

NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	金属製スイッチボックス	2個用 MMA 再使用しない	個	1					代価表 0068
	電工		人	0.1	0.2			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
01	金属製スイッチボックス	2個用 MMB 再使用しない	個	1					代価表 0069
	電工		人	0.1	0.2			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
01	メタルモール	A型 再使用しない	m	1					代価表 0070
	電工		人	0.07	0.2			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 166

電灯・コンセント設備									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	メタルモール	B型 再使用しない	m	1					代価表 0071
	電工		人	0.08	0.2			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
01	ボックス	200×200×200 樹脂製 再使用しない	個	1					代価表 0072
	電工		人	0.3	0.2			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 167

弱電設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	直列ユニット (金属プレート)	CS-7F-7WE 中間用	個	1					代価表 0073
01	直列ユニット	CS-7F-7WE 中間用	個	1	1				
02	金属プレート	3P用	個	1	1				
03	雑材料		式	0.02	1				
			K01+K02						
04	電工		人	0.13	1			○	
	その他		式	1	0.24				
	計								
	直列ユニット (金属プレート)	CS-7F-RWE 末端用	個	1					代価表 0074
01	直列ユニット	CS-7F-7WE 末端用	個	1	1				
02	金属プレート	3P用	個	1	1				
03	雑材料		式	0.02	1				
			K01+K02						
04	電工		人	0.13	1			○	
	その他		式	1	0.24				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 168

弱電設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	スプレッド	SW2Hi-1(3) V0 再使用しない	個	1					代価表 0075
	電工		人	0.097	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
01	アッテネータ	3W 再使用しない	個	1					代価表 0076
	電工		人	0.053	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
01	電話用アットレット (金属製)	リジュータージャック(RJ11) ×1 再使用しない	個	1					代価表 0077
	電工		人	0.054	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 169

弱電設備

NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	電話機	再使用する	個	1					代価表 0078
	電工		人	0.168	0.4			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
01	ケーブル	EM-AE1.2-3C ビット・天井 再使用しない	m	1					代価表 0079
	電工		人	0.017 ×0.8	0.2			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
01	ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井 再使用しない	m	1					代価表 0080
	電工		人	0.02 ×0.8	0.2			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 170

弱電設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	ケーブル	EM-EBT0.65-2P ヒット・天井 再使用しない	m	1					代価表 0081
	電工		人	0.014 ×0.8	0.2			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
01	ケーブル	EM-EBT0.65-2P 管内 再使用しない	m	1					代価表 0082
	電工		人	0.014	0.2			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 171

自動火災報知設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	感知器	差動式 スポット型 露出 再使用しない	個	1					代価表 0083
01	電工		人	0.133	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
	感知器	定温式 スポット型 露出 再使用しない	個	1					代価表 0084
01	電工		人	0.133	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
	ケーブル	EM-AE1.2-2C ヒット・天井 再使用しない	m	1					代価表 0085
01	電工		人	0.015 ×0.8	0.2			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 172

[illegible]

○は「その他」の率対象

代価表

P. 173

[illegible]

○は「その他」の率対象

代価表

P. 174

発生材処理									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	産業廃棄物処分費	(根切用発生土)		1					代価表 0090
			m3						
01	産業廃棄物処分費	(根切用発生土)	m3	1	1				
	計								
	フロンガス回収費		式	1					代価表 0091
01	PAC-1 パッケージ形エアコン	冷房能力：1.5kw	台	1	1				
02	PAC-2 パッケージ形エアコン	冷房能力：5.6kw	台	2	1				
03	ACR-1 パッケージ形エアコン	冷房能力：6.3kw	台	2	1				
	計								
	産業廃棄物処分費	(ガラス・陶磁器類)		1					代価表 0092
			m3						
01	産業廃棄物処分費	(ガラス・陶磁器類)	m3	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 175

発生材処理									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	産業廃棄物処分費	(廃プラスチック類)		1					代価表 0093
			m3	1					
01	産業廃棄物処分費	(廃プラスチック類)	m3	1	1				
	計								
	産業廃棄物処分費	(コンクリート)		1					代価表 0094
			m3	1					
01	産業廃棄物処分費	(コンクリート)	m3	1	1				
	計								
	産業廃棄物処分費	(根切用発生土)		1					代価表 0095
			m3	1					
01	産業廃棄物処分費	(根切用発生土)	m3	1	1				
	計								
	鉄くず			1					代価表 0096
			t	1					
01	鉄くず		t	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

P. 176

○は「その他」の率対象

P. 177

○は「その他」の率対象

代価表

P. 178

屋外排水設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	配管架台	250×400×150H	か所	1					代価表 0100
01	型枠	一般用	m ²	0.2	1				
02	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	0.2	1				
03	コンクリート	生コン人力打設	m ³	0.1	1				
04	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	0.3	1				
05	ステンレス鋼	等辺山形鋼 6.0×50	kg	4	1				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 179

ガス設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	大走ハツリ復旧		式	1					代価表 0101
01	路面切削	コンクリート 15cm以下	m	3	1				
02	コンクリート撤去	無筋 コンクリートブレイカ 集積共	m ³	0.1	1				
03	コンクリート	生コン人力打設	m ³	0.1	1				
04	型枠	一般用	m ²	0.3	1				
05	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	0.3	1				
06	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	0.53	1				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 180

空気調和設備 機器設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	PAC-1 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン 天吊形(シングル)	冷房能力：3.6kw(1.7～4.0) 暖房能力：4.0kw(1.8～5.2)	台	1					代価表 0102
	PAC-1 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン 天吊形(シングル)	冷房能力：3.6kw(1.7～4.0) 暖房能力：4.0kw(1.8～5.2)	台	1	1				見積
	計								
02	パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊りー 4.0kW以下	台	1	1				
03	パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 4.0kW以下	台	1	1				
	計								
	PAC-2 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン 天吊形(シングル)	冷房能力：4.5kw(2.1～5.0) 暖房能力：5.0kw(2.3～6.3)	台	1					代価表 0103
01	PAC-2 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン 天吊形(シングル)	冷房能力：4.5kw(2.1～5.0) 暖房能力：5.0kw(2.3～6.3)	台	1	1				見積
02	パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊りー 4.5kW以下	台	1	1				
03	パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 4.5kW以下	台	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 181

空気調和設備 機器設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	SR 集中リモコン	液晶タッチパネル式 遠方 ON/OFF 個別/一括運転停止,風量,温度設定 (集中リモコン設定費共)	台	1					代価表 0104
01	SR 集中リモコン	液晶タッチパネル式 遠方 ON/OFF 個別/一括運転停止,風量,温度設定 (集中リモコン設定費共)	台	1	1				見積
02	電工		人	0.673	1			○	
	その他		式	1	0.24				
	計								
	ACP-1 パッケージ形エアコン (室外機) 再取付	冷房能力：14.0kw 暖房能力：16.0kw	台	1					代価表 0105
01	パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ) 据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 14.0kW以下	台	1	1				
	計								
	ACP-1 パッケージ形エアコン (室内機) 再取付	天吊形(ツイン同時) リモコン共 冷房能力：7.1kw 暖房能力：8.0kw	台	1					代価表 0106
01	パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ) 据付	屋内機 天井吊りー 7.1kW以下	台	1	1				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 182

空気調和設備 機器設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	SR 集中リモコン再取付		台	1					代価表 0107
	電工		人	0.673	1			○	
	その他		式	1	0.24				
	計								
	集中リモコン再設定費		式	1					代価表 0108
01	集中リモコン再設定費		台	1	0.1				見積
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 183

空気調和設備 配管設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	ゲタ基礎	150×800×150H	個	1					代価表 0109
01	型枠	一般用	m ²	0.29	1				
	型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	m ²	0.29	1				
03	コンクリート	生コン人力打設	m ³	0.02	1				
	床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	m ²	0.53	1				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 184

[illegible]

○は「その他」の率対象

代価表

P. 185

[illegible]

○は「その他」の率対象

代価表

P. 186

[illegible]

○は「その他」の率対象

代価表

P. 187

撤去-給湯設備									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	給湯・一般配管用 ステンレス銅管 撤去	圧縮・プレス接合 屋内一般 20SU	m	1					代価表 0114
	配管工		人	0.071	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
01	前熱保温チューブ 撤去	給湯管用 保温厚10mm 20A	m	1					代価表 0115
	保温工		人	0.015	1			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
01	先止式 瞬間湯沸 器 16号 撤去	再取り付け	台	1					代価表 0116
	配管工		人	1.78	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 188

[illegible]

○は「その他」の率対象

代価表

P. 189

[illegible]

○は「その他」の率対象

代価表

P. 190

撤去-空調機器設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	ACP-4-1 パッケージ 形エアコン（室外機） 撤去	冷房能力：4.5kw 暖房能力：5.0kw	台	1					代価表 0119
	設備機械工		人	0.62	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
01	ACP-4-1 パッケージ 形エアコン（室内機） 撤去	天吊形(シングル) 冷房能力：4.5kw 暖房能力：5.0kw	台	1					代価表 0120
	設備機械工		人	0.52	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
01	ACP-3-1 パッケージ 形エアコン（室外機） 撤去	冷房能力：5.6kw 暖房能力：6.3kw	台	1					代価表 0121
	設備機械工		人	0.77	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 191

撤去-空調機器設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	ACP-3-1 パッケージ 形エアコン（室内機） 撤去	天吊形(シングル) 冷房能力：5.6kw 暖房能力：6.3kw	台	1					代価表 0122
	設備機械工		人	0.53	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
01	ACP-3-3 パッケージ 形エアコン（室外機） 撤去	冷房能力：5.6kw 暖房能力：6.3kw	台	1					代価表 0123
	設備機械工		人	0.77	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
01	ACP-3-3 パッケージ 形エアコン（室内機） 撤去	天吊形(シングル) 冷房能力：5.6kw 暖房能力：6.3kw	台	1					代価表 0124
	設備機械工		人	0.53	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 192

撤去-空調機器設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	ACP-1 パッケージ形 エアコン（室外機） 撤去再使用 設備機械工	冷房能力：14.0kw 暖房能力：16.0kw	台	1					代価表 0125
			人	1.28	0.4			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
01	ACP-1 パッケージ形 エアコン（室内機） 撤去再使用 設備機械工	天吊形(ツイン同時) リモコン共 冷房能力：7.1kw 暖房能力：8.0kw	台	1					代価表 0126
			人	0.53	0.4			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
01	SR 集中リモコン 撤去再使用 電工		台	1					代価表 0127
			人	0.673	0.4			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 193

撤去-空調配管設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去 配管工	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	m	1					代価表 0128
			人	0.044	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
01	冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去 配管工	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	m	1					代価表 0129
			人	0.06	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
01	冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去 配管工	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	m	1					代価表 0130
			人	0.074	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 194

撤去-空調配管設備									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	m	1					代価表 0131
	配管工		人	0.09	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
01	配管保温材 撤去	(液) 6.4φ	m	1					代価表 0132
	保温工		人	0.018	1			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
01	配管保温材 撤去	(液) 9.5φ	m	1					代価表 0133
	保温工		人	0.018	1			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 195

撤去-空調配管設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	配管保温材 撤去	(ガス) 12.7φ	m	1					代価表 0134
	保温工		人	0.019	1			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
01	配管保温材 撤去	(ガス) 15.9φ	m	1					代価表 0135
	保温工		人	0.019	1			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
01	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 25A	m	1					代価表 0136
	配管工		人	0.123	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 196

撤去-空調配管設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 40A	m	1					代価表 0137
	配管工		人	0.166	0.3			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								
01	配管保温材 撤去	(ドレン) 25A	m	1					代価表 0138
	保温工		人	0.016	1			○	積算基準P411
	その他		式	1	0.26				
	計								
01	配管保温材 撤去	(ドレン) 40A	m	1					代価表 0139
	保温工		人	0.018	1			○	
	その他		式	1	0.26				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 197

撤去-空調配管設備									
NO	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
	手すり先行枠組本足場	(GL〜R階) (金網式養生、手すり) 共	カ+所	1					代価表 0140
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 12m未満 -	m ²	18.36	1				
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 -	m ²	18.36	30				
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 -	m ²	18.36	1				
	仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	m ²	18.36	1				
05	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	9	1				
	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	9	30				
07	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	9	1				
	仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用 (手すり先行方式)	m	9	1				
09	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 掛払い手間 -	m ²	55.08	1				
	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 供用1日賃料 修理費含む -	m ²	55.08	30				
11	養生シート張り	防炎性能 JIS A 8952 I 類 基本料 修理費含む -	m ²	55.08	1				
	仮設材運搬 (シート・ネット類)		m ²	55.08	1				
	計								

○は「その他」の率対象

代価表

P. 198

撤去-空調配管設備									
N0	名 称	摘 要	単 位	数 量	乗 率	単 価	金 額	率対象	備 考
01	EM-AEケーブル 撤去	1.2 mm- 2C ビット・天井	m	1					代価表 0141
	電工		人	0.012	0.3			○	積算基準P153
	その他			1	0.26				
	計		式						
01	1種金属線び(MM1) 附属品 撤去	A型(25.4mm) コーナボックス	個	1					代価表 0142
	電工		人	0.1	0.3			○	
	その他			1	0.26				
	計		式						
01	1種金属線び(MM1) 撤去	A型(25.4mm)	m	1					代価表 0143
	電工		人	0.07	0.3			○	
	その他			1	0.26				
	計		式						

○は「その他」の率対象

代価表

P. 199

[illegible]

○は「その他」の率対象

見 積 単 価 表

小中一貫校伊崎田学園改修工事

見積番号	細 目	摘 要	単価
------	-----	-----	----

A工事

木工事			
1	防腐防蟻加圧注入処理		31,200
2	間仕切受材	受材80×78+120×90(下地材) 束材:90×60 L=120(施工手間) 既存根太間に2個設置 飼モルタル共	52,000
3	間仕切受材際	追加根太差し込み45×45(下地材) 施工手間	6,400
4	新設学校間仕切際床隙間埋め木	45×40(造作材) 施工手間	6,400
5	造作材	杉 上小節 平割材	280,000
金属			
1	1階サッシ間仕切壁取合い見切縁	アルミ板t=1.5加工 下地:PL-40×20×2.3 W123(40)×D15+85×H2,160	31,200
2	2階サッシ間仕切壁取合い見切縁	アルミ板t=1.5加工 下地:PL-40×20×2.3 W123(40)×D15+85×H2,200	31,600
3	1階学校間仕切間仕切壁取合い見切縁	アルミ板t=1.5加工 下地:PL-40×20×2.3 W123(40)×D15+40×H1,955	30,400
4	1・2階学校間仕切間仕切壁取合い見切縁	アルミ板t=1.5加工 下地:PL-40×20×2.3 W123(40)×D15+40×H2,840	36,000
5	ステンレス面台	SUS304 PL-2.0曲げ加工 HLW150×H25×L620	20,000
6	ライニング面台衛生器具取付用補強材	スチール PL-3.2C型 150×30×10 L=600 溶接止	9,600
左官			
1	2階廊下スロープ床ラスモルタル塗り	厚0~100 ビニル系床材下 ラス張共	8,800
建具			
1	AW-1アルミパネル設置	厚3.0W860×H770	25,900
2	AW-2アルミパネル設置	厚3.0W960×H1,300	41,900
3	AW-2アルミパネル設置	厚3.0W960×H770	28,100
4	AW-2アルミパネル設置	厚3.0W870×H770	25,900
5	取付調整費		11,500
6	運搬費		4,480
7	法定福利費		630
8	SP-5ランマ袖・引違い窓付引違い戸新設	枠80・戸32 サッシ:アルミ押出型材・ 戸:鋼板焼付塗装 W7,600×H2,890 指はさみ防止パッキン・引違い戸錠 一部アルミパネルt3.0共 後付タイフ学校間仕切 小松マイティー-Lux80SP同等品	1,240,000
9	学校間仕切一部アルミパネル設置	厚3.0W900×H860	81,800

見積単価表

小中一貫校伊崎田学園改修工事

見積番号	細目	摘要	単価
ガラス			
1	強化型板ガラス	厚4.02.00㎡以下	25,600
内外装			
1	壁メラミン化粧板張り	厚3.0 目地シーリング共	12,000
仕上げユニット			
1	保健室 押入	扉:シナ合板フラッシュ SOP塗装共 内部床・棚:T2合板t12、壁・天井:T2合板t4 W1,200×D925×H2,425 中段・天袋付	350,000
2	既存職員室棚内部隔て板設置	シナ合板フラッシュ SOP塗装共W300×H735程度	34,400
3	ユニットシャワー	0812型 折戸タイプ	344,000
4	鏡	W450×H600	23,700

B工事

仕上げユニット			
1	パーテーション	H1800 W800 メラミン化粧板 連結型、一部キャスター付き	23,000

D工事

校門			
1	大型門扉	アルミ製既製品 片引き門扉(手動式) W6,446×H1,400 戸当り柱・付属金物一式	876,330
2	鋼製グレーチング溝蓋	細目 ノンスリップ 耐荷重T25溝幅340 枠付 ホルト固定用	78,200
3	フッ素樹脂クリアー塗装	コンクリート面 素地ごしらえ共	4,800
4	門扉校名サイン	SUS304 切り文字サイン 150×150×厚5 10文字 『志布志市立伊崎田学園』	232,000

E工事

校門			
1	グラウンド砂利舗装	表層:砂利舗装 厚150路盤:スラグ鉄鋼路盤 厚150 転圧共 150×150×600	2,880
2	地先境界ブロック	敷モルタル:厚10 捨てコン:厚100 再生砕石:厚100	6,400
3	メッシュフェンス	H=1,000樹脂コート既製品フェンス	17,200
4	多段遊具移設	運動場内移設(候補地:土俵横)W8,800×H2,400 基礎共	120,000
5	土管撤去	1,160 φ	5,200
6	古タイヤ積み撤去	150×700 φ	720
7	タイヤ遊具撤去	200×800 φ	1,120
8	樹木撤去	伐採・伐根・運搬搬出共350 φ×H7,000程度	80,000

見 積 単 価 表

小中一貫校伊崎田学園改修工事

見積番号	細 目	摘 要	単価
9	樹木撤去	伐採・伐根・運搬搬出共600φ×H7,000程度	120,000
10	樹木撤去	伐採・伐根・運搬搬出共600φ×H10,000程度	144,000
11	植込(低木)撤去	伐採・伐根・運搬搬出共200φ程度 密植	32,000
12	雑草伐採		400
13	発生材処分	樹木350φ×H7,000程度	28,000
14	発生材処分	樹木600φ×H7,000程度	84,000
15	発生材処分	樹木600φ×H10,000程度	110,000
16	発生材処分	樹木(低木)200φ程度 密植	20,000
17	発生材処分	雑草伐採	640

F工事

建具			
1	既存建具改修	差込みシンダー錠新設	75,700
撤去			
1	洋便器撤去	タンク・ペーパーホルダー共 運搬搬出共	6,120
2	洋便器処分費	タンク・ペーパーホルダー共	1,620
3	和便器撤去	タンク・ペーパーホルダー共 運搬搬出共	6,120
4	和便器処分費	タンク・ペーパーホルダー共	1,620
5	小便器撤去	運搬搬出共	6,120
6	小便器処分費		1,440
7	手洗い器撤去	水栓・配管共 運搬搬出共	6,120
8	手洗い器処分費	水栓・配管共	1,440
9	小物置棚撤去	運搬搬出共	3,150
10	小物置棚処分費		450
11	配管撤去	運搬搬出共	36,000
12	配管処分費		2,700

小中一貫校伊崎田学園改修工事（電気）

No	名称	摘要	単 価
ランプ処分			
No	名 称	摘 要	
01	ランプ処分費	FL40W	250
02	ランプ処分費	FL20W	150
盤類			
No	名 称	摘 要	
01	放送用端子盤 T-1	屋内鋼板製 壁掛型 30P	102,000
02	火報用端子盤 T-2	屋内鋼板製 壁掛型 30P	102,000
03	電話用端子盤 T-3	屋内鋼板製 壁掛型 30P	102,000
04	空調用端子盤 T-4	屋内鋼板製 壁掛型 10P	77,000
盤改修			
No	名 称	摘 要	
01	分電盤改修		441,000
照明器具			
No	名 称	摘 要	諸経費有無
01	LEDブラケット	防雨・防湿型	5,890

小中一貫校伊崎田学園改修工事（機械）

雨水排水桝			
No	名 称	摘 要	
01	雨水排水桝 B-1	現場打ちコンクリート	87,100
02	雨水排水桝 B-2	現場打ちコンクリート	87,100
03	雨水排水桝 B-3	現場打ちコンクリート	87,100
衛生器具設備			
No	名 称	摘 要	
01	ステンレス流し	W1400*D565*H700	306,000
空調機類			
No	名 称	摘 要	
01	PAC-1 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン 天吊形(シングル)	冷房能力：3.6kw(1.7～4.0) 暖房能力：4.0kw(1.8～5.2)	395,000
02	PAC-2 空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン 天吊形(シングル)	冷房能力：4.5kw(2.1～5.0) 暖房能力：5.0kw(2.3～6.3)	443,000
03	SR 集中リモコン	液晶タッチパネル式 遠方 ON/OFF 個別/一括運転停止, 風量, 温度設定 (集中リモコン設定費共)	144,000
03	集中リモコン再設定費		200,000

仕 様 書

1 工事名称 小中一貫校伊崎田学園改修工事

2 工事場所 伊崎田小学校

3 工事概要 「公告」による。

4 基本的事項

- (1) 本工事は、志布志市工事請負契約書、設計図、特記仕様書、本書、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の各工事標準仕様書（最新版を採用）を適用する。
- (2) 本書に規定するもの以外の事項はその他関係法令、条例、規則等によるものとする。
- (3) 工事实施上必要な諸官公署、その他への手続きは遅延なく行い、それに要する費用一切は請負者負担とする。
- (4) 設計書及び設計図書等に明記されていないもの、交互符合しないもの、または疑義が生じた場合は速やかに監督職員と協議して定めることとする。ただし、技術的軽微な変更、施工上当然必要と認められる軽微なものについては、請負者の負担とする。
- (5) 請負者は工事に先立ち、現地及び周囲の状況、関連工事等の調査を行い、実情を把握したうえで施工を行うこと。
- (6) 工事用動力、用水工事用の動力及び用水、その他必要な仮設物については、請負者の負担で準備すること。

5 現場の保安管理及び現場事務所等

- (1) 本工事は監督員事務所を併設しないものとする。
- (2) 現場常備品設計図書、各工事標準仕様書、工程表、温度計、晴雨表、各施工図、各承諾図、工事写真、見本品、日報、月報、資材搬入明細書、その他監督員の指示する物を常備すること。
- (3) 工事現場の管理は労働基準法、労働安全衛生法、その他関係法令に従って適当な施設とし、火災、盗難、その他事故防止に注意しなければならない。
- (4) 工事施工場所を明示する標識及び現場の安全維持に必要なすべての設備を設けなければならない。
- (5) 期間中に発生する工事用排水、土砂などは場外に流出させてはならない。不測の事態により場外流出が発生の場合、受注者は迅速に対策を行い監督職員に報告しなければならない。
- (6) 台風、豪雨等風水害に対する万全の措置を講じなければならない。
- (7) 資材等の運搬に当たり、工事用資材等の運搬は積載超過の無いように注意すること。

6 相隣関係

- (1) 本工事の工事着工前に現場周辺地域の事前調査・説明を必ず行い、家屋・構造物等の施設については現況写真をわかりやすいように細かく撮影し、書類として2部作成し、1部を監督員に提出すること
- (2) 工事に関し場内での人、道路、建造物、第三者所有物等に損傷を与えた場合、その他すべての相隣関係は請負者が責任を持って直ちに処理解決すること。また、それに要する費用一切は請負者負担とする。
- (3) 工事途中において、工事内容により大きな振動・騒音等がやむを得ず起こることが予

想される場合は、事前に周辺住民に説明を行うこと。

- (4) 請負者は、現場周辺の安全・衛生・保全に努め、住民とのトラブルがあった場合には迅速に解決すること。
- (5) 工事場所において第三者等が利用する施設であるときには、施設管理者、利用者等の状況を把握し、利用、運営に支障のないよう綿密に協議し施工すること。

7 建設業退職金共済制度（以下、建退共制度）の普及徹底について

- (1) 建設業者は建退共制度に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労務者について、証紙貼付方式の場合は、証紙を購入し、当該労務者の共済手帳に証紙を貼付すること。電子申請方式の場合は、退職金ポイントを購入し、当該労務者へ掛金を充当すること。
なお、証紙貼付方式と電子申請方式の両方式を併用することが事務の効率化に資する場合においては、その併用も差支えないものとする。
- (2) 工事を受注した建設業者は、証紙貼付方式の場合、建退共制度の発注者用掛金収納書を掛金収納書提出用台紙に貼り付けて、契約締結後、工程表と共に1ヵ月以内に提出すること。電子申請方式の場合は、「掛金収納書（電子申請方式）」を40日以内に提出すること。
- (3) 建設業者が下請契約を締結する際は下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、必要な建退共の証紙または退職金ポイントを現物交付・充当すること。
- (4) 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」である旨の標識を現場に掲載すること。

8 工事保険等

- (1) 火災保険、組立保険、賠償責任保険、その他の保険に加入することとし、保険期間は、工事着手日から工事目的引渡予定日（原則として、工期終了の日から21日）とする。

9 施工計画書・施工体制台帳の提出

- (1) 施工に先立ち施工計画書・施工体制台帳を提出し、監督員の承認を得た後、施工すること。

10 現場代理人の兼任を認める工事

- (1) 現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事施工及び契約関係事務に関する一切の事項（請負代金の変更、契約の解除等を除く。）を処理する受注者の代理人であるが、次の①から⑥のすべてを満たし、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合、工事現場の兼任を認めるものとする。
 - ① 兼任できる工事は3件までとし、それぞれの工事の請負金額が9,000万円未満であること。
 - ② 発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること。
 - ③ 兼任できる工事は志布志市内の工事現場であること。
 - ④ 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと。
 - ⑤ 兼任できる工事は、国、鹿児島県、志布志市が発注した工事で3件までとする。
 - ⑥ 兼任する現場代理人は必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、1日に1回以上担当工事現場を巡回し、現場管理等に当たること。
- (2) 手続き
現場代理人の兼任を行う場合には、兼任（変更）申請書を提出し、発注者の承認を得

たのち、必要に応じ、現場代理人等選任（変更）通知書により、発注者に通知すること。なお、各々の工事において、発注者に現場代理人の兼任の承認を得ること。

(3) 受注者に対する措置請求

安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故等が発生した場合、建設工事請負契約書第12条に基づき、受注者に対して、必要な措置をとるべきことを請求するものとする。

11 週休二日制施行工事

- (1) 本工事は、週休2日に取り組むものとする。
- (2) 明らかに受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。
- (3) 受注者は、工事着手前に、現場閉所日を記載した「月間工程表」等を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。工事着手後に、工程の見直し等が生じた場合には、その都度「月間工程表」等を提出するものとする。

12 一般事項

- (1) 請負者は、監督員の指示に従い設計図書に基づき、工事を施工し頭書の工事を完成させなければならない。
- (2) 請負者及び各施工業者は建設業法、その他関係法令、条例等を遵守し、有資格者を必要とする工事については、必ず有資格者の施工によるものとする。
- ~~(3) 本工事の各施工業者は請負者を中心に、常に連絡を密にし、協力のうえ工事を進めること。~~
- (4) 材料納期を長時間必要とする材料、機器等については、早期に監督員の承認を受け工事工程に支障のないようにすること。
- (5) 本工事において、騒音規制法及び県公害防止条例に規定する特定建設作業を実施する時は、所定の手続きを遅滞なく行い周辺の状況等を十分配慮して作業すること。
- (6) 一括下請は、建設業法で原則として禁止されており、発注者の信頼に反することになるので、避けるものとする。
- (7) 本工事の一部が下請によって施工される場合、元請は優良な下請業者を選定し施工技術の向上、雇用管理、労働安全管理等の借置について、適切な指導助言その他の援助を行うこと。又、下請業者の選定にあたって、建設業法で許可業者を必要とする工事の下請け契約は許可を受けていない者又は営業を禁止若しくは停止されている者等は除き優良な下請業者を選定すること。
- (8) 本工事の請負者は、その一部を下請業者に負わせる場合、適正な価格で下請け契約を締結した後に工事を行なうこと。
- (9) 下請業者の選定にあたっては、地場産業育成の立場から可能な限り地元の専門業者及び労務者の雇用促進並びに資材の使用に努めること。
- (10) 工事車両の進入路については、監督員と十分協議のうえ、範囲を決定すること。使用後は復旧を行い、工事期間中、周辺道路には工事関係者の車両を一切駐停車してはならない。現場周辺に駐車スペースを確保すること。又、大型車両等が出入りする場合は交通誘導員を置き、十分安全を確認し、土砂が県道及び市道に堆積した場合は速やかに土砂を取り除き、散水等を行うこと。
- (11) 請負者は、現場周辺の整理・清掃に努めること。
- (12) 請負者は、現場敷地内の安全・衛生・保全に努め、住民等とのトラブルがないよう努めること。
- (13) 現場事務所及び資材置場等については、発注者、施設管理者と協議の上、設置場所を

決定すること。

- (14) 工事による既存部分の破損は請負者の負担にて原形どおり復旧すること。
- (15) 下請の総額が5,000万円（建築工事業である場合は8,000万円）を超える場合は、監理技術者をおくこと。
- (16) 請負者は、騒音・振動等の影響が及ぶと思われる範囲へ挨拶回りを実施して、周辺住民の理解を得るよう努めること。
- (17) 施工体制台帳の作成等について、本工事の請負者は、建設工事の一部を下請けに付する場合は、施工体制台帳及び添付書類（契約書及び内訳書写し、建設業許可証の写し）を作成し、工事現場に据え置くとともに、その写しを監督職員に遅滞なく（遅くとも下請工事の着手前までに）提出すること。また、施工体制台帳の記載事項又は添付書類に変更があったときは、その都度、当該変更があった年月日を付記して、変更に関する事項について、作成し提出すること。