

| 配水池系 |                                              | 有明町              |           |                  |           |           |           | 志布志町      |              |              |             |                  |              |           | 松山町          |              |              |              |           |             |          |
|------|----------------------------------------------|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|----------|
|      |                                              | 坪山配水池系<br>土橋配水池系 | 蓬原配水池系    | 宇都配水池系<br>芝用配水池系 | 曲配水池系     | 芝用配水池系    | 宇尾配水池系    | 大迫配水池系    | 森山第1<br>配水池系 | 森山第2<br>配水池系 | 田之浦<br>配水池系 | 四浦配水池系           | 上田之浦<br>配水池系 | 出水配水池系    | 新橋第1<br>配水池系 | 新橋第2<br>配水池系 | 豊留第2<br>配水池系 | 豊留第1<br>配水池系 | 泰野配水池系    | 尾野見<br>配水池系 |          |
| 採取場所 |                                              | 有明小学校            | 蓬原小学校     | 宇都中学校            | 曲公民館      | 山重小学校     | 伊崎田学園     | 通山小学校     | 森山小学校        | 帖五区<br>分団詰所  | 田之浦小学校      | 四浦地域ふれ<br>あいセンター | 大久保墓地        | 潤ヶ野小学校    | 松山小学校        | 松山支所         | 道の駅          | 川路分団詰所       | 泰野小学校     | 尾野見小学校      |          |
| 採水日時 |                                              | 2026/10/8        | 2026/10/8 | 2026/10/8        | 2026/10/8 | 2026/10/8 | 2026/10/8 | 2026/10/7 | 2026/10/7    | 2026/10/7    | 2026/10/7   | 2026/10/7        | 2026/10/7    | 2026/10/7 | 2026/10/6    | 2026/10/6    | 2026/10/6    | 2026/10/6    | 2026/10/6 | 2026/10/6   |          |
| 検査項目 |                                              | 基準値              |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 1    | 一般細菌                                         | 100個/ml以下        | 0         | 0                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0            | 0            | 0           | 0                | 0            | 0         | 0            | 0            | 0            | 0            | 0         | 0           |          |
| 2    | 大腸菌                                          | 検出されないこと         | 不検出       | 不検出              | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 不検出          | 不検出          | 不検出         | 不検出              | 不検出          | 不検出       | 不検出          | 不検出          | 不検出          | 不検出          | 不検出       | 不検出         |          |
| 3    | カドミウム及びその化合物                                 | 0.003mg/L以下      |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 4    | 水銀及びその化合物                                    | 0.0005mg/L以下     |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 5    | セレン及びその化合物                                   | 0.01mg/L以下       |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 6    | 鉛及びその化合物                                     | 0.01mg/L以下       |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 7    | ヒ素及びその化合物                                    | 0.01mg/L以下       |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 8    | 六価クロム化合物                                     | 0.02mg/L以下       |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 9    | 亜硝酸態窒素                                       | 0.04mg/L以下       |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 10   | シアン化物イオン及び塩化シアン                              | 0.01mg/L以下       |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 11   | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                                | 10mg/L以下         | 4.8       | 3.5              | 6.1       | 1.5       | 3.2       | 4.8       | 5.7          | 3.5          | 3.5         | 5.1              | 0.2          | 4.4       | 3.9          | 2.2          | 3.3          | 4.8          | 3.4       | 3.4         | 2.8      |
| 12   | フッ素及びその化合物                                   | 0.8mg/L以下        |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 13   | ホウ素及びその化合物                                   | 1.0mg/L以下        |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 14   | 四塩化炭素                                        | 0.002mg/L以下      |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 15   | 1, 4－ジオキサン                                   | 0.05mg/L以下       |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 16   | シス－1, 2－ジクロロエチレン<br>及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン     | 0.04mg/L以下       |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 17   | ジクロロメタン                                      | 0.02mg/L以下       |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 18   | テトラクロロエチレン                                   | 0.01mg/L以下       |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 19   | トリクロロエチレン                                    | 0.01mg/L以下       |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 20   | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)<br>及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.00005mg/L以下    |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 21   | ベンゼン                                         | 0.01mg/L以下       |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 22   | 塩素酸                                          | 0.6mg/L以下        |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 23   | クロロ酢酸                                        | 0.02mg/L以下       |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 24   | クロロホルム                                       | 0.06mg/L以下       |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 25   | ジクロロ酢酸                                       | 0.03mg/L以下       |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 26   | ジブロモクロロメタン                                   | 0.1mg/L以下        |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 27   | 臭素酸                                          | 0.01mg/L以下       |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 28   | 総トリハロメタン                                     | 0.1mg/L以下        |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 29   | トリクロロ酢酸                                      | 0.03mg/L以下       |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 30   | ブロモジクロロメタン                                   | 0.03mg/L以下       |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 31   | ブロモホルム                                       | 0.09mg/L以下       |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 32   | ホルムアルデヒド                                     | 0.08mg/L以下       |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 33   | 亜鉛及びその化合物                                    | 1.0mg/L以下        |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 34   | アルミニウム及びその化合物                                | 0.2mg/L以下        |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 35   | 鉄及びその化合物                                     | 0.3mg/L以下        |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 36   | 銅及びその化合物                                     | 1.0mg/L以下        |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 37   | ナトリウム及びその化合物                                 | 200mg/L以下        |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 38   | マンガン及びその化合物                                  | 0.05mg/L以下       |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 39   | 塩化物イオン                                       | 200mg/L以下        | 7.1       | 8.0              | 7.5       | 7.6       | 6.4       | 7.0       | 10.0         | 7.7          | 7.9         | 9.5              | 3.9          | 8.2       | 14.0         | 5.3          | 7.6          | 8.5          | 8.3       | 7.1         | 9.1      |
| 40   | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                            | 300mg/L以下        |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 41   | 蒸発残留物                                        | 500mg/L以下        |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 42   | 陰イオン界面活性剤                                    | 0.2mg/L以下        |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 43   | ジェオスミン                                       | 0.00001mg/L以下    |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 44   | 2－メチルイソボルネオール                                | 0.00001mg/L以下    |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 45   | 非イオン界面活性剤                                    | 0.02mg/L以下       |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 46   | フェノール類                                       | 0.0005mg/L以下     |           |                  |           |           |           |           |              |              |             |                  |              |           |              |              |              |              |           |             |          |
| 47   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                            | 3mg/L以下          | 0.3未満     | 0.3未満            | 0.3未満     | 0.3未満     | 0.3未満     | 0.3未満     | 0.3未満        | 0.3未満        | 0.3未満       | 0.3未満            | 0.3未満        | 0.3未満     | 0.3未満        | 0.3未満        | 0.3未満        | 0.3未満        | 0.3未満     | 0.3未満       |          |
| 48   | pH値/水温                                       | 5.8以上8.6以下       | 6.3/20.6  | 6.3/19.5         | 6.3/22.5  | 6.6/22.4  | 6.4/20.0  | 6.4/20.4  | 6.3/21.3     | 6.4/21.0     | 6.5/21.0    | 6.8/21.2         | 6.7/21.0     | 6.6/21.7  | 6.4/21.7     | 6.4/22.4     | 6.8/22.0     | 6.4/22.2     | 6.3/22.2  | 6.4/22.2    | 6.3/22.1 |
| 49   | 味                                            | 異常でないこと          | 異常なし      | 異常なし             | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし        | 異常なし             | 異常なし         | 異常なし      | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし      | 異常なし        |          |
| 50   | 臭気                                           | 異常でないこと          | 異常なし      | 異常なし             | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし        | 異常なし             | 異常なし         | 異常なし      | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし      | 異常なし        |          |
| 51   | 色度                                           | 5度以下             | 0.5未満     | 0.5未満            | 0.5未満     | 0.8       | 0.5未満     | 0.5未満     | 0.5未満        | 0.5未満        | 0.5未満       | 0.5未満            | 0.5未満        | 0.5未満     | 0.5未満        | 0.5未満        | 0.5未満        | 0.5未満        | 0.5未満     | 0.5未満       |          |
| 52   | 濁度                                           | 2度以下             | 0.1未満     | 0.1未満            | 0.1未満     | 0.3       | 0.1未満     | 0.1未満     | 0.1未満        | 0.1未満        | 0.1未満       | 0.1未満            | 0.1          | 0.1未満     | 0.1未満        | 0.1未満        | 0.1未満        | 0.1未満        | 0.1未満     | 0.1未満       |          |
|      | 残留塩素                                         |                  | 0.23      | 0.28             | 0.3       | 0.13      | 0.28      | 0.16      | 0.25         | 0.2          | 0.29        | 0.12             | 0.16         | 0.11      | 0.29         | 0.31         | 0.27         | 0.23         | 0.16      | 0.28        | 0.27     |